

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Алмазная дрель с микроударом ВУСОН DB-202D, 2.6кВт, 250мм

Артикул: DB-202D



Характеристики

Мощность	2.6 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	250 мм

Цена без учета доставки: **125 125 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.6
Напряжение, В	220
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	1550
Частота микроудара без нагрузки, уд/мин	16800 / 37200
Количество скоростей	2
Резьба шпинделя	1/2" / 1 1/4"
Станина в комплекте	нет
Наклон станины	нет
Диаметр крепления мотора, мм	60

Наличие защитного выключателя PRCD	Да
Система плавного пуска	Да
Сверление с функцией микроудара	Да
Сверление с водой	Да
Наличие индикатора перегрузок	Да
Вес, кг	6

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения BYCON DB-202D – профессиональное решение для сверления отверстий до 250 мм

BYCON DB-202D предназначена для выполнения точных отверстий в железобетоне, кирпиче и других строительных материалах. Модель подходит как для работы со станиной, так и для ручного бурения, что делает её универсальным инструментом для строительных, монтажных и инженерных работ.

Установка позволяет выполнять алмазное бурение отверстий диаметром до **202 мм в железобетоне** и до **250 мм в кирпиче и лёгком бетоне**. Мощный двигатель **2,6 кВт** обеспечивает высокую производительность и стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.

Модель оснащена двухскоростным редуктором, который позволяет выбирать оптимальный режим работы в зависимости от диаметра коронки. Скорость вращения без нагрузки составляет **700/1550 об/мин**, а функция микроудара с частотой **16800/37200 ударов в минуту** облегчает прохождение плотных материалов.

Для безопасности оператора предусмотрены предохранительное сцепление, защита от перегрузок, блок персональной защиты **PRCD** и светодиодные индикаторы перегрева и перегрузки. Электронная система плавного пуска снижает нагрузку на сеть и продлевает срок службы двигателя.

Конструкция предусматривает крепление на станину через стандартное кольцо **60 мм**, а также возможность ручной работы благодаря эргономичной пистолетной рукоятке и дополнительной регулируемой ручке.

Преимущества BYCON DB-202D:

- бурение до **202 мм** в железобетоне;
- бурение до **250 мм** в кирпиче и лёгком бетоне;
- мощный двигатель **2,6 кВт / 230 В**;
- двухскоростной редуктор;
- скорость вращения **700/1550 об/мин**;
- функция микроудара **16800/37200 уд/мин**;
- работа со станиной и без неё;
- муфта предельного момента для защиты оператора;
- система плавного пуска;
- защита от перегрузки и перегрева;
- блок электробезопасности **PRCD**;
- прочный транспортировочный кейс;
- небольшой вес – **6 кг**.

BYCON DB-202D станет надёжным выбором для профессионалов, которым требуется мощная и универсальная установка алмазного бурения для выполнения сложных строительных задач.

Комплект поставки:

- Дрель DB-202 x 1 шт
- Адаптер под пылесос
- Ключи для монтажа коронок x2 шт
- Рукоятка для работы без станины x 1 шт;
- Транспортировочный кейс x 1 шт;

- Инструкция по эксплуатации х1ш

Сформировано 21.06.2026 11:50 · INTERTOOL.RU