

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N

Артикул: 26077



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **727 926 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Сварка металлов
Модель	MLW-3000N
Выгружать на Авито	Y
Вид промышленного оборудования (Для авито)	Станки
Тип станка (Для авито)	Лазерный
Мощность лазера, W	3000
Лазерный источник	Raycus
Чиллер	Teu
Модель лазерной головки	SUP-23T

<b>Рабочее напряжение</b>	ЗР 380V / 50Hz
<b>Тип охлаждения головки</b>	Жидкостное охлаждение
<b>Тип соединения лазера</b>	QВН
<b>Режим луча</b>	Мультимодальный
<b>Пилотный свет</b>	Красный указатель
<b>Длина рукава</b>	Стандартно 10 м
<b>Площадь установки</b>	1.3-1.5 м2
<b>Среда эксплуатации: Темп/ Влажн.</b>	0-40 град. / Влажность 5-75%
<b>Комплектующие (Стандартно от завода)</b>	Сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи
<b>Панель управления</b>	Сенсорный экран на русском языке
<b>Номинальная общая мощность, Вт</b>	15 000
<b>Габариты в упаковке ДхШхВ,мм</b>	1230 x 640 x 1150
<b>Тип упаковки</b>	Фанерный ящик
<b>Габариты без упаковки ДхШхВ,мм</b>	1110 x 540 x 860
<b>Вес брутто / нетто, кг</b>	173 / 133
<b>Емкость бака охлаждающей системы, л</b>	16
<b>Регулировка выходной мощности</b>	10-100%
<b>Температура эксплуатации</b>	10°C~40°C
<b>Режим работы</b>	Непрерывный / Модулированный
<b>Хладагент</b>	R-32/R-410A
<b>Склад Екатеринбург</b>	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752

**ОПИСАНИЕ**

Аппарат ручной лазерной сварки MetMachine MLW-3000N даёт ровный, чистый шов с минимальной ТЗВ. Прост в настройке и эксплуатации. На тонких листах нержавеющей стали и оцинкованном листе возможна работа без расходников – шов получается аккуратным, без лишней доработки. Особенности 4 функции в 1: сварка с проволокой/без проволоки, резка, чистка шва, чистка с шириной луча до 30 мм (F150) Лазерный источник TM Raycus мощностью 3000W. Чиллеры TM Teyu – продукция от одного из ведущих мировых производителей промышленных водоохладителей с 22-летним опытом. Интеллектуальная панель управления с двумя независимыми системами контроля температуры: для волоконного лазера и для оптики. Работа на аппарате без перерыва – продолжительность включения рабочего цикла достигает 100% В комплектации – сопла, защитные стекла, насадки для проволоки, ключи, очки оператора Возможна доукомплектация вторым проволокоподатчиком

Сформировано 21.06.2026 11:39 · INTERTOOL.RU