

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензиновая автомойка высокого давления TOR VXV2235, 350 бар, 1320 л/ч

Артикул: VXV2235



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **255 521 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Тип двигателя	Бензиновый
Давление, бар	350
Производительность, л/ч	1320
Тип исполнения	мобильный
Помпа	Латунная
Мощность двигателя, л. с.	22.0
Обороты двигателя. об/мин	3400
Длина кабеля. метров	10
Вес, кг	150

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Мойка бензиновая высокого давления TOR BXV2235 – это автономное решение для эффективной очистки в условиях, где отсутствует электроснабжение. Она широко используется в строительстве, сельском хозяйстве, на производственных площадках и в полевых работах.

Давление до 350 бар позволяет легко удалять стойкие загрязнения. Высокая производительность аппарата позволяет эффективно использовать его для каналопробивочных работ. Данная установка имеет мощный бензиновый двигатель внутреннего сгорания мощностью 22 л.с. при 3400 об/мин. Насос высокого давления оснащён латунной головкой и керамическими поршнями, что гарантирует долговечность и высокую производительность.

Устройство закреплено на прочной металлической раме с удобной ручкой для транспортировки. Большие резиновые колёса обеспечивают отличную проходимость и амортизацию даже при работе двигателя на неровной поверхности.

Комплектация:

- пистолет высокого давления;
- комплект форсунок;
- шланг высокого давления 10 м гайка/гайка;
- шланг подач воды 5м;
- фильтр тонкой очистки;
- поршни с керамическими втулками.
- Руководство по эксплуатации с сервисным паспортом

