

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Бензиновый отбойный молоток TSS-GJH95

Артикул: 1848274



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **36 212 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	730x400x320
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207000
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/6ff/jhvmppqccckbdhrjarnrawoznwm34d6wnf.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/568/i9qe01s89jwykqskp77wieqfybpog0vd.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/4e2/sadzzm209t954nthemrwwaotyd66vfzu.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a02/sn94nwu01x0ynjob0aw4j1g14kc2kway.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/019/61q32rnj4vzprwfbgeqs3hy2hpicn1c.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/b3b/5ebx6inen4x20ey0w2m8gecolg0q9lym.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/5fc/s32one3fbmar8otkbix2q0rzh960sss.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/03e/085dhea42nxmgq9am7gqdr6d0p7wfgqp.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/687/4ni2vmgx3076lm320ohvz9gikfepbmxi.jpg
Рабочий объем, см3	52

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	690х370х270
Объём топливного бака (л)	1.7
Уровень шума (дВ/7м)	105
Расход топлива л/час	0.8
Тип запуска	Ручной стартер
Максимальное число оборотов (об/мин)	5000
Энергия удара (Дж)	55
Вес брутто (кг)	20.2
Тип двигателя	Одноцилиндровый, 2-х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Двигатель 1E44F
Частота ударов, уд/мин	700-1350
Свеча зажигания	Torch BM6A
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1.7/2.31
Масса, кг	17.8
Вид топлива	25:1 (бензин АИ-92 : масло для двухтактных двигателей)

Детальное описание товара2

Отбойный молоток с двухтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличии от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое премещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

 <p style="text-align: center;"> <iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/o1Mqgwi99rl" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="350" height="240" class="hidden-sm hidden-md hidden-lg hidden-xl" src="https://www.youtube.com/embed/o1Mqgwi99rl" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowf

Описание товара	
Отбойный молоток с двухтактным бензиновым двигателем, является профессиональным строительным инструментом и предназначен для постоянного использования. В отличии от электрического, он более мощный и не требует источника электропитания. По сравнению с пневматическими или гидравлическими, использование бензинового отбойного молотка не требует дополнительной спецтехники, обеспечивает его легкое перемещение на объект, дает возможность работать в ограниченном пространстве. Значительно ниже по стоимости.

ПРИМЕНЕНИЕ

•Демонтаж конструкций.
•Реконструкция дорожного покрытия.
•Разбивание замерзшего грунта.
•Подбивка железнодорожных шпал.
•Прочие строительно-демонтажные работы.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

•Увеличенный встроенный топливный бак и низкое потребление топлива продлевают время работы без дозаправки.
•Автономность, бензиновый привод исключает необходимость подачи сжатого воздуха или электричества.
•Система гашения вибра
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Бензиновый отбойный молоток TSS-GJH95

Сформировано 26.07.2026 07:09 · INTERTOOLER.RU