

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок METAL MASTER BSG-110

Артикул: 170



Характеристики

Мощность	0.25 кВт
Напряжение	220 В

Цена без учета доставки: **63 987 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (кВт)	0,25
Скорость реза (м/мин)	20/29/50
Размеры ленточного полотна (мм)	1640x12,7x0,64
Резание заготовки под углом (град)	90°/45°
90° (мм)	110 / 100x150
45° (мм)	100 / 75x100
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	1430x510x1470
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	1020x330x400
Вес (брутто/нетто) (кг)	61/60

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный станок METAL MASTER BSG-110

Metal Master BSG-110 – это компактный мобильный ручной ленточнопильный станок выполненный на американском типе тумбы и предназначенный для распила заготовок диаметром до 115 мм. Благодаря возможности подъема пильной рамы на 90 градусов станок может выполнять функции вертикального ленточнопильного станка. Станок предназначен для работы с металлом, пластиком, а также деревом.

Особенности:

- Станина станка представляет жесткую и прочную конструкцию, сваренную из стального листа;
- Рабочий стол и пильная рама отлиты из чугуна, что обеспечивает необходимую жесткость конструкции, а также позволяет гасить часть вибраций, которые возникают в процессе работы ленточной пилы;
- Для получения наклонных разрезов используются быстрозажимные тиски (поворот на угол до 45 град.), которые обеспечивают надежную фиксацию заготовки;
- Специальные колеса позволяют с легкостью перемещать ленточную пилу по производственному участку;
- Привод движения ленточнопильного полотна позволяет реализовать три скорости резания 20, 29, 50 м/мин, что обеспечивает возможность подбора требуемого режима обработки в зависимости от геометрии обрабатываемой заготовки и материала из которого она изготовлена.

Стандартная комплектация:

- Инструкция;
- Биметаллическое ленточное полотно M42 1640x12,7x0,64;
- Дополнительное ножовочное полотно для вертикальной резки заготовок;
- Боковой упор.

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

Полотно натягивается вручную, с помощью динамометрического винта

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

За надежное закрепление заготовки на станке отвечают тиски. Они приводятся в движение маховиком и надежно фиксируются

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

Metal Master BSG-110 имеет возможность поворота тисков на угол 45 градусов влево. Макс. диаметр заготовки при 45 градусах составляет 100 мм, прямоугольник 75x100 мм. Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины, расположенной в тыловой части пильной рамы.

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Ленточнопильный станок Metal Master BSG-110

Metal Master BSG-110 работает в трех диапазонах скоростей: 20, 29 и 50 м/мин. Скорость меняется перекидыванием ремней.

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 06.05.2026 21:50 · INTERTOOL.RU