

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-115 VARIO

Артикул: 179



#### Характеристики

Мощность	0.55 кВт
Напряжение	220 В

Цена без учета доставки: **43 967 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (кВт)	0,55
Скорость реза (м/мин)	25-60
Размеры ленточного полотна (мм)	1638x13x0,65
Резание заготовки под углом (град)	90°/45°
90° (мм)	115 / 100x140
45° (мм)	70 / 70x90
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	990x380x1060
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	880x410x460
Вес (брутто/нетто) (кг)	46/44

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### Описание станка Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-115 VARIO

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Наличие поворотных тисков дают возможность резания заготовки под углом 90/45 градусов.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Плавная регулировка скорости вращения ленточнопильного полотна осуществляется с помощью вращения потенциометра. Диапазон скоростей составляет от 25 до 60 м/мин.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены подшипники. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Кнопка выключения станка так же

Используется как концевой выключатель

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Полотно натягивается вручную, с помощью винта-рукоятки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Легкость подъема рамы обеспечена за счет компенсирующей пружины

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

С помощью колесиков, установленных на стальной подставке, станок можно с легкостью перемещать по помещению.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-115 Vario

Специальный лоток для сбора стружки сэкономит массу времени, так как Вам не придется убирать пол после каждого распила.

Metal Master BSM-115 Vario – удобный и компактный ручной ленточнопильный станок, предназначенный для бытового использования, а также для мелких ремонтных мастерских. Оснащенная VARIO-системой, данная техника позволяет плавно регулировать скорость пилы, что делает её отличным выбором для широкого спектра работ, связанных с раскроем металла.

Гарантия эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также других материалов, которые обладают цельковым, полым и профильным сечением.

## Сферы применения

- Строительство. Станок подходит для резки арматуры, металлических профилей и труб.
- Изготовление металлической мебели. Оборудование позволяет создать каркасы столов, стульев, а также других изделий под заказ, внести определённые регулировки или произвести ремонт.
- Домашняя мастерская. Станок станет отличным инструментом для тех, кто занимается металлообработкой в качестве хобби или творчества.

Рекомендуется работать с оборудованием в течение 30 минут, после чего следует произвести остановку станка, дать двигателю остыть. Это предотвращает перегрев, продлевает срок службы техники.

## Конструктивные особенности и преимущества

1. Небольшие габаритные размеры, малый вес. Оптимальный вариант для применения в условиях ограниченного производственного пространства.
2. Плавная регулировка скорости реза. Настройка скорости вращения ленты в соответствии с типом материала. Тем самым повышается эффективность обработки.
3. Простота в эксплуатации. Станок ориентирован на бытовое использование, его подключение и настройка не вызывают каких-либо сложностей.

### В стандартную комплектацию станка входят:

- Биметаллическое ленточное полотно;
- Инструкция.

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 06.05.2026 22:03 · INTERTOOL.RU