

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-125 VARIO

Артикул: 180



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.4 кВт

Цена без учета доставки: **34 958 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Мощность двигателя (кВт)	0,4
Скорость реза (м/мин)	38-80
Размеры ленточного полотна (мм)	1435x12,7x0,65
Резание заготовки под углом (град)	90°/60°/45°
90° (мм)	125 / 127x125
45° (мм)	80 / 80x100
60° (мм)	50 / 50x55
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	700x630x570
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	720x380x450

Вес (брутто/нетто) (кг)

25/23

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный станок METAL MASTER BSM-125 VARIO

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Полотно натягивается вручную, с помощью винта-рукоятки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих. Вылет можно изменять под размеры заготовки.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Рама отлита из серого чугуна, что позволяет обеспечить необходимую жесткость конструкции

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

За надежное закрепление заготовки на станке отвечают тиски. Они позволяют надежно фиксировать заготовку.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Metal Master BSM-125 Vario имеет возможность поворота рамы на угол 60 градусов

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Скорость полотна плавно регулируется потенциометром на панели управления. Скорость движения полотна составляет 38-80 м/мин.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Пильная рама станка, изготовленная из серого чугуна, установлена на надежное стальное основание с прорезиненными ножками, которые защищают станок от скольжения по поверхности.

Ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario

Включение/выключение вращения ленточнопильного полотна осуществляется с помощью кнопки расположенной на рукоятке станка.

Ручной ленточнопильный станок Metal Master BSM-125 Vario – это компактное, лёгкое и удобное решение для эффективной обработки металлических материалов в бытовых условиях или малых ремонтных мастерских. Простой распил габаритных и малогабаритных металлических заготовок. Минимальные потери материала (опилки). Быстрая и эффективная резка чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также других материалов, которые обладают цельковым, полым и профильным сечением (различные виды профилей, труб, прутков, арматуры и других видов металлопроката).

Если вы планируете использовать станок для выполнения небольших задач, то данная техника будет отличным выбором. Максимальное время непрерывной работы составляет 30 минут, после чего требуется остановить станок, предоставить время для охлаждения двигателя. Это важно учитывать при планировании рабочего процесса и оценке объёмов производства.

Настройка оптимальной скорости ленты в зависимости от материала резки и диаметра обрабатываемой детали. Такая гибкость позволит увеличить эффективность выполнения требуемых технологических операций.

Компактность. Это особенно актуально, если рабочее пространство обладает определёнными ограничениями по размерам или требуется частая перестановка техники.

Чистота реза. В итоге получаются заготовки высокого качества, снижается время необходимое на дополнительную обработку кромок.

Учитывая доступную стоимость и хороший функционал станка можно с уверенностью сказать, что он станет незаменимым помощником для каждого домашнего мастера.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Станок в сборке;
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Инструкция.

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 21.06.2026 10:26 · INTERTOOL.RU