

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Двухроторная затирочная машина TSS DRD1600L (лопасти)

Артикул: 2300331



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **511 587 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1820x1030x1130
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	070337
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/25a/3u61imew9hh4ndnnm3n6ej5q6z5dsy35.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/83f/cjpqdlb1152vn3ds7uczvjxo3atatprl.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/c32/qp4dyu8nv8h7shtpmuio40v9dvsi0tz9.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/1c4/zxxo15i9ut4511lcr73nicq4d52x55gl.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/163/vylloq0v6gb6zl30tlq6q5g0a7gho8z4.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/2f9/gc4exi993emcc5pef97in6jyfq467kt.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/7c4/5b5v8lxezpym8chz3yvtzgo3sr38l6mc.jpg
Техническое обслуживание	017255;100;1 017255;200;1 040852;100;1 040852;200;1 046929;20;2 046929;100;2 046929;200;2
Объём топливного бака (л)	6.5

Уровень шума (dB/7м)	105
Расход топлива л/час	3.7
Тип запуска	Электростарт
Комплектация	Лопасты, АКБ, тележка, колесный комплект
Вес брутто (кг)	290
Количество лопастей (шт)	8
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Loncin G390FE
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,2/13
Масса, кг	285
Диаметр обработки, мм	1600 (800x2)
Детальное описание товара2	Профессиональная двухроторная затирочная машина TSS DRD1600L, предназначена для затирки, заглаживания, выравнивания бетонных полов на складских и производственных помещениях. Имеет в наличии восемь лопастей, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. Оборудована креслом для оператора и удобной системой управления. Защитные ограждения защищают лопасти от повреждений. Данную модель по достоинству оценят профессионалы.
 Агрегат укомплектован комплектом лопастей, диски являются дополнительной опцией, артикул диска 074117.
 Оптимально подходит для обработки больших площадей. Бензиновый двигатель Loncin G390FE обеспечивает высокую мощность и производительность.

 ВИДЕО ОБЗОР НА ДВУХРОТОРНЫЕ ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

 <p style="text-align: center;"> <iframe width="850" height="480" class="hidden-xs" src="https://www.youtube.com/embed/KHLo7J4Af00" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" all

Описание товара

Затирочная машина предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями заглаживающей машины (затирочной машины), при этом устраняются мелкие неровности на поверхности пола.

Основные преимущества: **Удобство в эксплуатации** - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Возможность использования разных дисков на 960 и 800мм. - Защитное кольцо пре

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Двухроторная затирочная машина бензиновая TSS DRD1600L (лопасти)

Сформировано 26.07.2026 12:56 · INTERTOOLER.RU