

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ LTT NP380, 15,8 кВт, 3800x3800 Huahua

Артикул: lttNP380



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 688 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3200
Частота вращения основной пилы, об/мин	4800
Диаметр основной пилы, мм	350x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	100/120
Максимальная глубина реза, мм	75
Размеры каретки, мм	3780x3780
Мощность основного двигателя, кВт	11
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Подрезная пила, мм	180x20

Максимальная ширина реза, мм	3780
Тип каретки	роликовая
Скорость подрезной пилы, об/мин	7000
Размер в собранном виде (ШхГхВ) мм	6630 x 7130 x 1750
Размеры в упаковке (ШхГхВ) мм	6630 x 7130 x 1750
Вес станка, кг	6300

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ LTT NP380 – это высокотехнологичное оборудование промышленного класса, предназначенное для автоматизированного раскроя плитных материалов с максимальной точностью и производительностью. Данный **форматно-раскроечный центр с ЧПУ** идеально подходит для мебельных производств, работающих в серийном и массовом формате.

Современная система управления обеспечивает полностью автоматический процесс раскроя, минимизируя влияние человеческого фактора. **ЧПУ центр LTT NP380** позволяет выполнять сложные карты раскроя с высокой скоростью, оптимизируя расход материала и снижая количество отходов.

Благодаря прочной станине и высокоточным направляющим, **форматно-раскроечный станок с ЧПУ** гарантирует стабильную работу даже при интенсивной нагрузке. Оборудование легко справляется с обработкой ЛДСП, МДФ, фанеры и других плитных материалов, обеспечивая идеально ровный рез без сколов.

Интеллектуальная система управления позволяет быстро настраивать параметры обработки, а также интегрировать **форматно-раскроечный центр для мебели** в существующие производственные линии. Это делает его отличным выбором для предприятий, стремящихся повысить эффективность и автоматизировать процессы.

Высокая скорость перемещения пильного узла и точное позиционирование обеспечивают максимальную производительность, а автоматическая подача материала значительно ускоряет рабочий процесс.

Форматно-раскроечный центр LTT NP380 – это надежное решение для тех, кто ценит точность, автоматизацию и стабильное качество на каждом этапе производства.

Сформировано 06.05.2026 21:10 · INTERTOOL.RU