

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT MJK1333 для раскроя ламината

Артикул: lttMJK1333



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 232 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|--------|
| Максимальная длина реза, мм | 3280 |
| Максимальная ширина реза, мм | 2800 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4800 |
| Диаметр основной пилы, мм | 350x30 |
| Диаметр патрубка под аспирацию, мм | 60/100 |
| Высота рабочего стола, мм | 900 |
| Давление в пневмосистеме, МПа | 0.6 |
| Максимальная глубина реза, мм | 80 |
| Скорость подачи при холостом ходе, м/мин | 45 |

| | |
|---|--------------------|
| Скорость подачи при рабочем ходе, м/мин | 0 ÷ 37 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 11,05 |
| Мощность подрезного двигателя, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Подрезная пила, мм | 180x30 |
| Скорость подрезной пилы, об/мин | 6500 |
| Размер в собранном виде (ШxГxВ) мм | 5830 x 6500 x 1810 |
| Вес станка, кг | 2500 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Панельная пила LTT MJK 1333 – это промышленное оборудование для высокоточного пакетного раскроя ламинированных ДСП, ДВП и других плитных материалов. Станок разработан для интенсивной эксплуатации и идеально подходит для крупносерийного и массового мебельного производства.

Конструкция станка отличается высокой прочностью и надежностью. Все узлы рассчитаны на длительную работу под нагрузкой, что гарантирует стабильность качества обработки и минимальные простои. Панельная пила обеспечивает точный и чистый рез ламинированных материалов без сколов, что особенно важно при производстве корпусной мебели.

Оборудование позволяет выполнять пакетный раскрой, существенно ускоряя обработку больших объемов материалов и снижая трудозатраты оператора.

Основные характеристики:

- Тип: панельная пила

- Назначение: пакетный раскрой ЛДСП, ДВП
- Формат работы: автоматизированный раскрой
- Производство: серийное и массовое

Преимущества:

- До 3 раз выше производительность
- Чистый рез без сколов
- Подходит для массового производства
- Высокая надежность и ресурс
- Оптимизация рабочего пространства
- Снижение трудозатрат

Область применения:

- Мебельные фабрики
- Столярные производства
- Производство корпусной мебели
- Обработка плитных материалов

Сформировано 06.05.2026 21:08 · INTERTOOL.RU