

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Форматно-раскроечный станок LTT MJK1333 для раскроя ламината

Артикул: lttMJK1333



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 232 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	3280
Максимальная ширина реза, мм	2800
Частота вращения основной пилы, об/мин	4800
Диаметр основной пилы, мм	350x30
Диаметр патрубка под аспирацию, мм	60/100
Высота рабочего стола, мм	900
Давление в пневмосистеме, МПа	0.6
Максимальная глубина реза, мм	80
Скорость подачи при холостом ходе, м/мин	45

Скорость подачи при рабочем ходе, м/мин	0 ÷ 37
Мощность основного двигателя, кВт	11,05
Мощность подрезного двигателя, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Подрезная пила, мм	180x30
Скорость подрезной пилы, об/мин	6500
Размер в собранном виде (ШxГxВ) мм	5830 x 6500 x 1810
Вес станка, кг	2500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Панельная пила LTT MJK 1333 – это промышленное оборудование для высокоточного пакетного раскроя ламинированных ДСП, ДВП и других плитных материалов. Станок разработан для интенсивной эксплуатации и идеально подходит для крупносерийного и массового мебельного производства.

Конструкция станка отличается высокой прочностью и надежностью. Все узлы рассчитаны на длительную работу под нагрузкой, что гарантирует стабильность качества обработки и минимальные простои. Панельная пила обеспечивает точный и чистый рез ламинированных материалов без сколов, что особенно важно при производстве корпусной мебели.

Оборудование позволяет выполнять пакетный раскрой, существенно ускоряя обработку больших объемов материалов и снижая трудозатраты оператора.

Основные характеристики:

- Тип: панельная пила

- Назначение: пакетный раскрой ЛДСП, ДВП
- Формат работы: автоматизированный раскрой
- Производство: серийное и массовое

Преимущества:

- До 3 раз выше производительность
- Чистый рез без сколов
- Подходит для массового производства
- Высокая надежность и ресурс
- Оптимизация рабочего пространства
- Снижение трудозатрат

Область применения:

- Мебельные фабрики
- Столярные производства
- Производство корпусной мебели
- Обработка плитных материалов

Сформировано 21.06.2026 11:46 · INTERTOOL.RU