

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок Realrez DM16V, 750Вт, 220В

Артикул: REZ-DM16V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **112 653 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	50
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	16
Мощность двигателя, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Ход по оси Y, мм	160
Ход по оси X, мм	230
Ход пиноли, мм	50

Расстояние от шпинделя до стола, мм	210
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	188
Конус шпинделя	MT2
Скорость шпинделя, об/мин	2250
Наклон фрезерной головки	$\pm 90^\circ$
Размеры рабочего стола, мм	500x140
Перемещение стола, мм	600x230
Размеры упаковки (ДхШхВ). мм	600x450x760
Вес, кг	70

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный сверлильно-фрезерный станок REALREZ DM16V — предназначен для выполнения различных операций, таких как сверление и фрезерование как глухих, так и сквозных отверстий в сплошных материалах. Сверлильно-фрезерный станок **REALREZ DM16V** представляет собой высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения точных фрезеровочных работ. Оснащенный мощным двигателем, этот станок способен на непрерывную работу, что делает его идеальным выбором как для профессиональных мастерских, так и для домашних мастерских.

Сверлильно-фрезерный станок **REALREZ DM16V** — это надежное и универсальное решение для выполнения разнообразных фрезеровочных задач, обладающее высоким уровнем точности и удобства в эксплуатации.

Преимущества:

- Точное перемещение пиноли;
- Наклон фрезерной головки $\pm 90^\circ$;

- Большой прецизионный крестовой стол;
- Осуществление контроля за числом оборотов посредством специального дисплея;
- Надежная и прочная чугунная стойка.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU