

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок Realrez DM25V, 900Вт, 220В

Артикул: REZ-DM25V



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **154 156 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	63
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	16
Мощность двигателя, кВт	0,90
Напряжение, В	220
Ход по оси Y, мм	178
Ход по оси X, мм	520
Ход пиноли, мм	50

Расстояние от шпинделя до стола, мм	45-300
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	200
Конус шпинделя	MT2
Скорость шпинделя, об/мин	2250
Наклон фрезерной головки	± 90°
Размеры рабочего стола, мм	700x180
Перемещение стола, мм	600x230
Размеры упаковки (ДхШхВ). мм	870x550x860
Вес, кг	125

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Универсальный сверлильно-фрезерный станок REALREZ DM25V — предназначен для выполнения различных операций, таких как сверление и фрезерование как глухих, так и сквозных отверстий в сплошных материалах. Сверлильно-фрезерный станок **REALREZ DM25V** представляет собой высокотехнологичное оборудование, предназначенное для выполнения точных фрезеровочных работ. Оснащенный мощным двигателем, этот станок способен на непрерывную работу, что делает его идеальным выбором как для профессиональных мастерских, так и для домашних мастерских.

Сверлильно-фрезерный станок **REALREZ DM25V** — это надежное и универсальное решение для выполнения разнообразных фрезеровочных задач, обладающее высоким уровнем точности и удобства в эксплуатации.

Преимущества:

- Точное перемещение пиноли;
- Наклон фрезерной головки ± 90°;

- Большой прецизионный крестовой стол;
- Осуществление контроля за числом оборотов посредством специального дисплея;
- Надежная и прочная чугунная стойка.

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU