

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2130ASDH, DSP-пульт, 6 кВт, с гибридным приводом

Артикул: LTT-2130ASDH



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **976 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Тип двигателей приводов	гибриды
Скорость свободного перемещения, м/мин.	30
Частота вращения шпинделя, об/мин	18000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм	210
Охлаждение шпинделя	Воздушное
Мощность шпинделя, кВт	6.0
Номинальное напряжение, В	380
Габариты, мм	3800x2240x2200
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	3,6x2,3x0,7 2,7x1x1,3

Масса, кг	2150
Рабочая поверхность (X Y), мм	2160x3050
Командные коды	HPGL G
Точность позиционирования, мм	+0.05
Система управления	RishAvto A11E DSP
Размеры стола, мм	2100x3000
Рабочая область X,Y,Z, мм	2080x2980x210
Точность обработки, мм	+0,15
Количество патронов, шт	1
Мощность вакуумного насоса, кВт	6
Скорость фрезерования, м/мин	15
Количество зон вакуумирования, шт.	6
Смена инструмента	п/автоматическая
Тип патрона шпинделя	ER32
Рабочий стол	вакуумный комбинированный

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Фрезерный станок ЧПУ LTT-2130ASDH** с полуавтоматической сменой инструмента и вакуумным столом предназначен для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в плоскости и трехмерном пространстве. Оборудование позволяет выполнять как стандартную 2D-обработку, так и сложное 3D-фрезерование деталей различной формы.

Станок широко применяется в мебельном производстве, рекламной индустрии, деревообработке, изготовлении декоративных элементов, сувенирной продукции и модельной оснастки.

Система ЧПУ обеспечивает автоматическое выполнение операций по заранее подготовленной программе, гарантируя высокую точность обработки и повторяемость изделий.

- **Отличительные особенности:**

- При изготовлении станка используется высококачественная сталь, что обеспечивает длительный срок эксплуатации и стабильную работу оборудования.
- Мощный шпиндель 6 кВт с воздушным охлаждением
- Полуавтоматическая смена инструмента осуществляется нажатием одной кнопки на корпусе суппорта
- Перемещение шпинделя осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z). Качественные направляющие обеспечивают плавность хода суппорта и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестерни и трансмиссия. Возможна гравировка символов размером от 1 мм.
- Станок оборудован комбинированным столом позволяющим обеспечивать как вакуумную так и механическую фиксацию заготовок.
- Система вакуумной фиксации заготовок позволяет осуществлять быструю смену изделий и обеспечивает надежный прижим детали при обработке.

- **Комплектация станка:** Инструментальный ящик , Набор фрез , Кабель ,Набор ключей и шестигранников, Механические крепежи (струбцины), Хомуты , Шкаф управления

Сформировано 03.06.2026 00:32 · INTERTOOL.RU