

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-2130H, DSP-пульт, 6 кВт, с гибридным приводом

Артикул: LTT-2130H



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **768 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------------------|
| Тип двигателей приводов | Комбинированные (шаговые с инкодером) |
| Скорость свободного перемещения, м/мин. | 30 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 |
| Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 210 |
| Охлаждение шпинделя | Воздушное |
| Мощность шпинделя, кВт | 6.0 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Габариты, мм | 2,9x3,85x2,2 |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м | 3600x2200x700 и 2700x1000x1300 |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Масса, кг | 1900 |
| Рабочая поверхность (X Y), мм | 2160x3050 |
| Командные коды | HPGL G |
| Точность позиционирования, мм | +0.05 |
| Система управления | Шкаф управления с DSP-пультом |
| Размеры стола, мм | 2350x3510 |
| Рабочая область X,Y,Z, мм | 2080x2980x210 |
| Точность обработки, мм | +0,15 |
| Количество патронов, шт | 6 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 5.5 |
| Скорость фрезерования, м/мин | 15 |
| Количество зон вакуумирования, шт. | 6 |
| Смена инструмента | Ручная |
| Тип патрона шпинделя | ISO30 ER32 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Фрезерный станок ЧПУ LTT-2130H с ручной сменой инструмента и вакуумным столом предназначен для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в плоскости и трехмерном пространстве. Оборудование позволяет выполнять как стандартную 2D-обработку, так и сложное 3D-фрезерование деталей различной формы.

Станок широко применяется в мебельном производстве, рекламной индустрии, деревообработке, изготовлении декоративных элементов, сувенирной продукции и модельной оснастки.

Система ЧПУ обеспечивает автоматическое выполнение операций по заранее подготовленной программе, гарантируя высокую точность обработки и повторяемость изделий.

- **Отличительные особенности:**

- Гибридный привод по всем осям.
- Мощный и надежный шпиндель 6 кВт с воздушным охлаждением
- Отдельно стоящий шкаф управления с DSP-пультом
- Перемещение суппорта осуществляется в 3-х плоскостях (x,y,z).
- Качественные направляющие PMI обеспечивают плавность хода и увеличивают срок эксплуатации.
- На станке установлены точные и надежные шестерни и зубчатые рейки PMI.
- На столе есть Т-образные пазы для механического крепления заготовок к столу струбцинами.

- **Комплектация станка:** Инструментальный ящик , Набор фрез , Кабель ,Набор ключей и шестигранников, Механические крепежи (струбцины), Хомуты , Шкаф управления

Сформировано 02.06.2026 23:15 · INTERTOOL.RU