

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-3025 (К) (VL3025), 2.2 кВт для фрезерования по камню

Артикул: LTT-3025 (К) (VL3025)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **424 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Направляющие	Линейные PMI
Скорость свободного перемещения, м/мин.	6
Частота вращения шпинделя, об/мин	18000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм	100
Охлаждение шпинделя	Водяное
Мощность шпинделя, кВт	2.2
Номинальное напряжение, В	220
Габариты, мм	750×750×800 700×700×600
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	750×750×800 700×700×600

Масса, кг	250
Рабочая поверхность (X Y), мм	300×250
Командные коды	HPGL G
Точность позиционирования, мм	+0.025
Рабочая область X,Y,Z, мм	3000x2500x100
Точность обработки, мм	+0,15
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5
Скорость фрезерования, м/мин	4
Тип цангового зажима	ER20
Система управления	DSP-пульт

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

LTT-3025 – профессиональный фрезерный станок с ЧПУ, специально разработанный для высокоточной обработки камня и твердых материалов. Оборудование сочетает высокую производительность, надежность и современные технологии автоматизации, что делает его эффективным решением для промышленного производства.

Станок предназначен для обработки:

- мрамора;
- гранита;
- кварцита;

- искусственного камня;
- композитных материалов;
- декоративных каменных заготовок.

Рабочая область размером **3000×2500 мм** позволяет выполнять обработку крупноформатных изделий и массивных заготовок с высокой точностью.

Благодаря мощному шпинделю оборудование эффективно справляется с обработкой твердых материалов, обеспечивая качественное фрезерование, гравировку и создание сложных рельефов.

Система ЧПУ полностью автоматизирует процесс обработки и обеспечивает:

- высокую точность позиционирования;
- повторяемость операций;
- стабильное качество готовых изделий;
- снижение влияния человеческого фактора.

Интегрированная система охлаждения способствует стабильной работе оборудования при интенсивных нагрузках и увеличивает срок службы режущего инструмента.

Прочная усиленная конструкция станка минимизирует вибрации во время работы, что особенно важно при обработке камня и выполнении сложных операций.

LTT-3025 применяется для:

- производства памятников;
- изготовления столешниц;
- создания декоративных элементов;
- производства фасадного декора;
- изготовления скульптур;
- художественной обработки камня;
- изготовления интерьерных изделий.

Станок отличается:

- высокой производительностью;
- надежностью и долговечностью;
- простотой эксплуатации;
- гибкостью настроек;
- широкими возможностями обработки.

Современное программное управление делает оборудование удобным как для серийного производства, так и для выполнения индивидуальных заказов.

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-3025 станет эффективным решением для предприятий камнеобрабатывающей отрасли, обеспечивая высокое качество обработки и стабильную производительность.

Комплектация

- Инструментальный ящик
- Набор цанг
- Набор фрез
- Плата РСІ
- Кабель
- Набор ключей и шестигранников
- Диск CD с программами
- Механические крепежи (струбины)
- Хомуты
- Шкаф управления

Сформировано 02.06.2026 23:16 · INTERTOOL.RU