

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фрезерный станок с ЧПУ LTT-BL6510, 3.7 кВт для 3D фрезерования по камню

Артикул: LTT-BL6510



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **396 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Направляющие	Линейные PMI
Скорость свободного перемещения, м/мин.	6
Частота вращения шпинделя, об/мин	24000
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм	200
Охлаждение шпинделя	Водяное
Мощность шпинделя, кВт	3.7
Номинальное напряжение, В	220
Габариты, мм	1800x1800x1300
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), м	1800x1800x1300

Масса, кг	310
Рабочая поверхность (X Y), мм	1000×600
Командные коды	HPGL G
Точность позиционирования, мм	+0.025
Рабочая область X,Y,Z, мм	600x1000x200
Точность обработки, мм	+0,15
Мощность вакуумного насоса, кВт	5.5
Скорость фрезерования, м/мин	4
Тип цангового зажима	ER20
Система управления	DSP-пульт

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

LTT BL-6510 – современный фрезерный станок с ЧПУ, предназначенный для высокоточного фрезерования и гравировки различных материалов в двухмерном и трехмерном пространстве. Оборудование применяется для выполнения сложных операций по обработке поверхностей, декоративной резьбе, созданию рельефов и изготовлению деталей высокой точности.

Станок оснащен рабочей зоной размером **600×1000 мм** и системой механического крепления заготовок, обеспечивающей надежную фиксацию материала во время обработки.

Модель используется для:

- 2D-фрезерования;
- 3D-гравировки;

- изготовления декоративных элементов;
- обработки фасадов;
- производства рекламной продукции;
- создания объемных рельефов;
- изготовления форм и моделей.

LTT BL-6510 подходит для обработки широкого спектра материалов:

- натурального камня;
- искусственного камня;
- композитных материалов;
- пластиков;
- ПВХ;
- полистиролов;
- материалов на основе поликарбоната;
- модельного пластика.

Высокая точность позиционирования и стабильность конструкции позволяют получать качественную обработку поверхности даже при выполнении сложных трехмерных операций.

Система ЧПУ обеспечивает автоматизированное управление процессом обработки, повышает производительность и гарантирует повторяемость готовых изделий.

Прочная конструкция станка снижает уровень вибраций во время работы, что положительно влияет на качество фрезерования и срок службы инструмента.

Благодаря поддержке 3D-фрезерования оборудование широко применяется:

- в рекламном производстве;
- при изготовлении декоративных изделий;

- в мастерских по обработке камня;
- на мебельных и производственных предприятиях;
- в сфере изготовления интерьерного декора и дизайнерских элементов.

Компактные размеры рабочего поля делают станок удобным решением для небольших и средних производств, где требуется высокая точность обработки и универсальность применения.

Фрезерный станок с ЧПУ LTT VL-6510 сочетает надежность, широкие возможности обработки и современную систему управления, обеспечивая эффективную работу с различными видами материалов.

Комплектация

- Станок в сборе – 1 шт.
- Водяной насос – 2 шт.
- Цанга ER20 12,7 мм – 1 шт.
- Цанга ER20 10 мм – 1 шт.
- Струбцина для крепления заготовки к столу – 6 шт.
- Гаечный ключ – 2 шт.
- Пластиковая емкость – 1 шт.

Сформировано 02.06.2026 23:16 · INTERTOOL.RU