

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB PT310A HL (400B) Фуговально-рейсмусовый станок с валом Helical

Артикул: 0603020168000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **263 200 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	1.Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами 2.Цифровой индикатор подъема стола 3.Кнопка аварийной остановки. *Дополнительные аксессуары: 1. Мобильная база 2. Расширительный стол с роликами *Дополнительные аксессуары (в комплектацию не входят и приобретаются отдельно)
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.24034/25
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Частота вращения режущего вала	5500 об/мин
Режущий вал	Helical, 310 мм

<b>Диаметр режущего вала</b>	70 мм
<b>Количество ножей</b>	56
<b>Размер ножей</b>	15 x 15 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Ширина реза</b>	310 мм
<b>Максимальная глубина реза</b>	3 мм
<b>Длина фуговального стола</b>	1409 мм
<b>Скорость подачи заготовки</b>	7 м/мин
<b>Максимальная глубина резания при полной ширине</b>	3 мм
<b>Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм</b>	4 мм
<b>Максимальная высота заготовки</b>	225 мм
<b>Длина рейсмусового стола</b>	545 мм
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	1480 x 580 x 1120 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	220 / 270 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина столов 310 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical
<b>Стальной отводящий расширительный стол для JIB PT310A</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-fugovalno-reysmusovykh-stankov/stalnoy-otvodyashchiy-rasshiritelnyy-stol-dlya-jib-pt310a/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-fugovalno-reysmusovykh-stankov/stalnoy-otvodyashchiy-rasshiritelnyy-stol-dlya-jib-pt310a/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 400В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Сформировано 09.05.2026 11:23 · INTERTOOL.RU