

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок JIB 22102 SC с сегментным валом

Артикул: 0309020435000



Характеристики

Ширина реза 156 мм

Цена без учета доставки: **53 100 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Параллельный упор Защита режущего вала Толкатели Мешок для сбора пыли Шестигранный ключ с Т-образной ручкой 4 мм Шестигранный ключ 5мм, 6 мм Ключ с Т-образной рукояткой Torx T-30 Сегментный вал с твердосплавными ножами
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя	1,1 кВт
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Ширина реза	156 мм
Максимальная глубина реза	3,3 мм
Частота вращения режущего вала	10 000 об /мин

Длина режущего вала	228 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Расположение ножей	3 ряда
Количество ножей	12
Размер ножей	15 x 15 x 2 мм
Размер стола	724 x158 мм
Размеры параллельного упора	580 x 110 мм
Фиксированные углы наклона	45°, 90°, 135°
Диаметр патрубка аспирации опилок	63 мм
Размер основания	495 x 270 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	725 x 450 x 290 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 375 x 285 мм
Масса нетто / брутто	28,8 / 31 кг
Описание для анонса	Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Сегментный вал
JIB22102SC_26012026.pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/166/csxvugi3qhtp6r6pfr7my7ytqi5vc5yn/JIB22102SC_26012026.pdf
JIB_22102_(0602023).pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f94/f94558f234c69076f79c8a6524b29ff2/JIB_22102_0602023_.pdf
Мобильная подставка универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC оснащен чугунным столом и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора под углом 45° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- Настольный фуговальный станок JIB 22102 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильного перемещение станка.
- В комплектацию станка входит сегментный вал для сверхгладкой обработки поверхности.

Сформировано 21.06.2026 10:41 · INTERTOOL.RU