

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Фуговальный станок Warrior W0103FL HL 400B с валом Helical

Артикул: 0301010179000



#### Характеристики

Ширина реза 203 мм

Цена без учета доставки: **169 300 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Запасной приводной ремень Мобильная база - корпус на колесах Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24
Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 400В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (9А суммарно или 3А на 1 фазу)
Ширина реза	203 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4800 об/мин

<b>Режущий вал</b>	Helical, 200 мм
<b>Размер ножей</b>	205x20x3 мм
<b>Диаметр режущего вала</b>	78 мм
<b>Количество ножей</b>	52
<b>Размер ножей</b>	15 x 15 мм
<b>Длина стола</b>	1800 мм
<b>Длина подающего стола</b>	880 мм
<b>Длина приемного стола</b>	880 мм
<b>Ширина стола</b>	200 мм
<b>Высота стола от пола</b>	795 мм
<b>Размеры параллельного упора</b>	889 x 124 мм
<b>Угол наклона внутрь и наружу</b>	45°
<b>Фиксированные углы наклона</b>	90°, 45° внутрь и наружу
<b>Диаметр патрубка аспирации</b>	100 мм
<b>Магнитный выключатель</b>	С защитой от перегрузки
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	1850 x 450 x 300 мм (фуганок)
<b>Размеры в упаковке (Д x Ш x В)</b>	655 x 455 x 615 мм (станина)
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	1850 x 845 x 1040 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	205 / 217 кг
<b>Описание для анонса</b>	Ширина стола 200 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical
<b>Каталог_WARRIOR.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf</a>
<b>W0103FL (22082022) 230B.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/4fb/obui5ihso23s2mwl9cx69k1z9ukbmd2e/W0103FL (22082022) 230B.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/4fb/obui5ihso23s2mwl9cx69k1z9ukbmd2e/W0103FL (22082022) 230B.pdf</a>
<b>W0103FL,W0102,W0204,W0201(380V).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f32/2jsu6ihixhv7kiqf6y0p4csx08435p5r/W0103FL_W0102_W0204_W0201_380V_.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/f32/2jsu6ihixhv7kiqf6y0p4csx08435p5r/W0103FL_W0102_W0204_W0201_380V_.pdf</a>
<b>W0103FL (080520).pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/888/uiaso4usk61nbxz1hft7nmfxtdrz3gmo/W0103FL (080520).pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/888/uiaso4usk61nbxz1hft7nmfxtdrz3gmo/W0103FL (080520).pdf</a>
<b>KNIFE_SHARPENING.pdf</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj11ej2wcp0/KNIFE_SHARPENING.pdf">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj11ej2wcp0/KNIFE_SHARPENING.pdf</a>
<b>Спиральный вал Helical 200 мм для Warrior W0103FL</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-200-mm-dlya-warrior-w0103fl/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-200-mm-dlya-warrior-w0103fl/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт 400 В
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Усиленный четырёхножевой режущий вал обеспечивает быстрое резание при отличной чистотой обработки.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющимся фуговании.
- Магнитный выключатель с защитой от перегрузки
- \*С апреля 2025 года поставляется в комплектации с выключателем на штанге.

Сформировано 21.06.2026 10:42 · INTERTOOLER.RU