

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Фуговальный станок Warrior W0106FL HL с валом Helical

Артикул: 0301010159000



Характеристики

Ширина реза 153 мм

Цена без учета доставки: **119 800 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Комплектация | Запасной приводной ремень Запасной комплект строгальных ножей Мобильная база - корпус на колесах |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.83154-24 |
| Мощность двигателя выходная | 1,1 кВт 230 В |
| Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток) | 1,65 кВт (7,5А) |
| Ширина реза | 153 мм |
| Максимальная глубина реза | 3,2 мм |
| Максимальная выборка фальца | 12,7 мм |
| Частота вращения режущего вала | 4400 об/мин |

| | |
|--|---|
| Режущий вал | Helical, 150 мм |
| Количество ножей | 38 |
| Размер ножей | 15 x 15 мм |
| Диаметр режущего вала | 64,7 мм |
| Длина стола | 1535 мм или 1200 мм (столы 1200 мм доступны только под заказ) |
| Длина подающего стола | 760 мм |
| Длина приемного стола | 755 мм |
| Ширина стола | 255 мм |
| Высота стола от пола | 850 мм |
| Размеры параллельного упора | 889 x 124 мм |
| Угол наклона внутрь и наружу | 45° |
| Фиксированные углы наклона | 90°, 45° внутрь и наружу |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 1600 x 360 x 250 мм (фуганок), 495 x 395 x 695 мм (станина) |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 1500 x 730 x 1090 мм |
| Масса нетто / брутто | 110 / 126 кг |
| Описание для анонса | Ширина стола 150 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Вал Helical |
| Каталог_WARRIOR.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/551/Каталог_WARRIOR.pdf |
| W0106FL (23082022).pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/a92/kav74v1ad4rys4upb16sbia5nftnwo6y/W0106FL(23082022).pdf |
| W0109D W0401 W0404.png | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/594/W0109D W0401 W0404.png |
| W0106FL.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/9fa/sl5nkfx4kd0nqc6scn89i5qxq1niyzrf/W0106FL.pdf |
| KNIFE_SHARPENING.pdf | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/ba6/7ilu4e2tkikebkxkfjxowj1ej2wcpio/KNIFE_SHARPENING.pdf |
| Спиральный вал Helical 150 мм для Warrior W0108, W0109D, W0106FL, W0109DL | https://www.harvey-rus.ru/catalog/valy-helical-dlya-fugovalnykh-i-reysmusovykh-stankov/spiralnyy-val-150-mm/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

| | |
|------------------------|--|
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Приемный стол поднимается и опускается маховиком, расположенным спереди для обеспечения удобного доступа и настройки столов.
- Асинхронный двигатель повышенной мощности 1,1 кВт (потребляемая мощность 1,65 кВт)
- Простой в использовании рычаг позиционирования подающего стола для обеспечения быстрой и точной регулировки.
- Усиленная цельная стальная станина с монтажными лапами для обеспечения повышенной устойчивости.
- Отвод опилок с патрубком диаметром 4" для эффективного сбора опилок и стружки.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.

Сформировано 21.06.2026 10:41 · INTERTOOL.RU