

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Генератор Tehnotek LT9000 EB 8 кВт, электростарт, медная обмотка, колеса+ручки

Артикул: LT9000 EB



#### Характеристики

**Мощность** 8 кВт

Цена без учета доставки: **43 700 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Система зажигания	Транзисторно-магнитное
Двигатель:	190F бензиновый 4-х тактный
Тип запуска	Электростартер
Материал обмотки:	медная
Номинальная мощность, кВт	7,8
Максимальная мощность, кВт	8
Напряжение, В	220
Объём двигателя, см <sup>3</sup>	469
Объём топливного бака, л	25

Количество розеток 220 В	2
Выход постоянного тока, В	12
Выходной ток, А	16/32
Масса, кг	93
Страна производитель	Китай

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Генератор Tehnotek LT9000 EB** - этот бензиновый генератор (электростанция), служит в качестве первичного двигателя используется карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, топливом для которого является неэтилированный бензин. Оснащены топливным баком с датчиком уровня топлива, усиленной рамой. В этих агрегатах используются высокоэффективные генераторы с усиленной фазной обмоткой.

Данная модель - реализована как тихий портативный агрегат для дачи, кемпинга, киоска, мастерской и сервисных автомобилей. Лёгкий вес, малые габариты и низкий уровень шума делают эти миниэлектростанции незаменимыми мобильными источниками электричества.

Все модели **Tehnotek LT** отличаются высокой производительностью, низким расходом топлива, большим моторесурсом, возможностью использования в широком диапазоне температур от -5 до +30С, простотой обслуживания и удобством эксплуатации при невысокой стоимости.

Электрогенератор снабжен предохранительными системами, защищающими его от поломок. Автоматический выключатель останавливает генератор в случае короткого замыкания или перегрузки электроэнергии. Клема заземления соединена с панелью генератора непроводящими ток деталями и землей каждой розетки. Индикатор низкого уровня масла в двигателе облегчает обслуживание генератора и предотвращает от повреждения двигателя вследствие работы в условиях недостаточной смазки. Плавкий предохранитель автоматически отключает аккумуляторную батарею в случае превышения током допустимого значения

- Автоматический регулятор напряжения
- Автомат сети переменного тока
- Индикатор уровня топлива
- Цифровой индикатор

**Цифровой индикатор имеет 3 функции:** электронный вольтметр, датчик частоты переменного тока, счетчик моточасов (прибор, позволяющий оценивать интервалы между техническими обслуживаниями, служащий для учета фактического времени работы двигателя генератора).

Генератор **Tehnotek LT9000 EB** оснащен электростартером, удобными ручками и колесами для переноски. Гарантия на **Tehnotek LT9000 EB** составляет 12 месяцев.

Гарантийная и сервисная служба находится в Краснодаре, ул. Дежнева, 44. Телефон для связи с представителями компании: +78612601202.

**Официальный дилер:** +79002468660 ,+7 928 6618788

Всегда в наличии запчасти к генераторам и другой продукции компании Tehnotek

Сформировано 21.06.2026 12:01 · INTERTOOL.RU