

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генератор Tehnotek LT8000 EB 7 кВт, электростарт, медная обмотка, колеса+ручки

Артикул: LT8000 EB



Характеристики

Мощность 7 кВт

Цена без учета доставки: **39 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Система зажигания	Транзисторно-магнитное
Двигатель:	бензиновый 4-х тактный 190F
Тип запуска	Электростартер
Материал обмотки:	медная
Номинальная мощность, кВт	6,5
Максимальная мощность, кВт	7
Напряжение, В	220
Объём двигателя, см ³	407
Объём топливного бака, л	25

Количество розеток 220 В	2
Выход постоянного тока, В	12
Выходной ток, А	16/32
Масса, кг	90
Страна производитель	Китай

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Генератор Tehnotek LT8000 EB - этот бензиновый генератор (электростанция), служит в качестве первичного двигателя используется карбюраторный двигатель внутреннего сгорания, топливом для которого является неэтилированный бензин. Оснащены топливным баком с датчиком уровня топлива, усиленной рамой. В этих агрегатах используются высокоэффективные генераторы с усиленной фазной обмоткой.

Данная модель - реализована как тихий портативный агрегат для дачи, кемпинга, киоска, мастерской и сервисных автомобилей. Лёгкий вес, малые габариты и низкий уровень шума делают эти миниэлектростанции незаменимыми мобильными источниками электричества.

Все модели **Tehnotek LT** отличаются высокой производительностью, низким расходом топлива, большим моторесурсом, возможностью использования в широком диапазоне температур от -5 до +30С, простотой обслуживания и удобством эксплуатации при невысокой стоимости.

Электрогенератор снабжен предохранительными системами, защищающими его от поломок. Автоматический выключатель останавливает генератор в случае короткого замыкания или перегрузки электроэнергии. Клема заземления соединена с панелью генератора непроводящими ток деталями и землей каждой розетки. Индикатор низкого уровня масла в двигателе облегчает обслуживание генератора и предотвращает от повреждения двигателя вследствие работы в условиях недостаточной смазки. Плавкий предохранитель автоматически отключает аккумуляторную батарею в случае превышения током допустимого значения

- Автоматический регулятор напряжения
- Автомат сети переменного тока
- Индикатор уровня топлива
- Цифровой индикатор

Цифровой индикатор имеет 3 функции: электронный вольтметр, датчик частоты переменного тока, счетчик моточасов (прибор, позволяющий оценивать интервалы между техническими обслуживаниями, служащий для учета фактического времени работы двигателя генератора).

Генератор **Tehnotek LT8000 EB** оснащен электростартером, удобными ручками и колесами для переноски. Гарантия на **Tehnotek LT8000 EB** составляет 12 месяцев.

Гарантийная и сервисная служба находится в Краснодаре, ул. Дежнева, 44. Телефон для связи с представителями компании: +78612601202.

Официальный дилер: +79002468660 ,+7 928 6618788

Всегда в наличии запчасти к генераторам и другой продукции компании Tehnotek

Сформировано 06.05.2026 23:11 · INTERTOOL.RU