

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ REALREZ BM 30-1600, 4кВт, 30тонн

Артикул: REZ-BM-30-1600



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **869 963 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Усилие, кН	300
Мощность, кВт	4,0
Напряжение, В	380
Рабочая длина, мм	1600
Расстояние между стойками, мм	1200
Ход траверсы, мм	100
Количество управляемых осей, шт.	2
Глубина зева, мм	180
Ход заднего упора (X ось), мм	450
Объем масла, л	13

Подвода, мм/с	60
Рабочая, мм/с	7
Возврата, мм/с	58
Габариты (ДхШхВ), мм	1800x1600x2200
Вес, кг	2300

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ для гибки листового металла в цехах малого и среднего бизнеса. Цельносварная стальная конструкция обеспечивает высокую жёсткость и точность гибки. Механическая синхронизация по скрученному валу гарантирует стабильность работы. Система ЧПУ TP10 с 10-дюймовым сенсорным экраном позволяет программировать до 300 программ с 25 шагами в каждой. Гарантия и сервисная поддержка в России.

Возможности гибки:

1. Сталь углеродистая
2. Сталь нержавеющая
3. Алюминий
4. Оцинкованный лист

Толщина гибки:

1. Сталь ≤ 4 мм при ширине 1600 мм

2. Нержавеющая сталь ≤ 3 мм при ширине 1600 мм

3. Алюминий ≤ 3 мм при ширине 1600 мм

В комплект со станком входит:

1. Стандартная верхняя оснастка - 1 компл.

2. Стандартная нижняя оснастка - 1 компл.

3. Передний упор - 1 шт.

4. Система ЧПУ TP10 - 1 шт.

5. Гидравлическая система - 1 шт.

6. Электрическая система - 1 шт.

7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

8. Сертификат соответствия - 1 шт.

Ключевые преимущества:

- Цельносварная стальная конструкция - высокая жёсткость и долговечность
- Устранение внутренних напряжений термообработкой и вибрационным старением
- Механическая синхронизация по скрученному валу - стабильность гибки
- Самосмазывающиеся направляющие из износостойких материалов
- Система ЧПУ TP10 с сенсорным экраном 10 дюймов
- Программирование угла гибки - автоматический расчёт глубины
- 300 программ памяти, до 25 шагов в каждой
- Гарантия
- Техподдержка

Применение:

- Производство корпусов электрошкафов
- Изготовление воздуховодов и вентиляционных систем
- Гибка деталей для лабораторной и медицинской мебели
- Производство кожухов и коробов для оборудования
- Изготовление элементов лестниц, дверей, лифтовых кабин
- Декоративные металлические изделия

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU