

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ REALREZ BM Pro 125-2500, 5.5кВт, 125тонн

Артикул: REZ-BM-Pro-125-2500



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 744 200 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Усилие, кН	1250
Мощность, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Рабочая длина, мм	2500
Расстояние между стойками, мм	2000
Ход траверсы, мм	150
Глубина зева, мм	320
Ход заднего упора (X ось), мм	500
Объем масла, л	16
Подвода, мм/с	60

Рабочая, мм/с	7
Возврата, мм/с	58
Габариты (ДхШхВ), мм	2800 × 1850 × 2500
Вес, кг	5800

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Флагманский гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ для тяжёлого промышленного производства. Максимальное усилие 1250 кН обеспечивает сгибку толстых листов и крупногабаритных заготовок. Цельносварная конструкция с усиленной станиной гарантирует минимальную деформацию при высоких нагрузках. Система ЧПУ ES10 с расширенными функциями поддерживает компенсацию прогиба рабочего стола. Гарантия и сервисная поддержка в России.

Возможности гибки:

1. Сталь углеродистая
2. Сталь нержавеющая
3. Алюминий
4. Оцинкованный лист

Толщина гибки:

1. Сталь ≤ 10 мм при ширине 2500 мм
2. Нержавеющая сталь ≤ 8 мм при ширине 2500 мм

3. Алюминий ≤ 8 мм при ширине 2500 мм

В комплект со станком входит:

1. Стандартная верхняя оснастка - 1 компл.
2. Стандартная нижняя оснастка - 1 компл.
3. Передний упор - 1 шт.
4. Система ЧПУ ES10 - 1 шт.
5. Гидравлическая система - 1 шт.
6. Электрическая система - 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Сертификат соответствия - 1 шт.

Ключевые преимущества:

1. Максимальное усилие 1250 кН - гибка толстых листов
2. Цельносварная усиленная конструкция - минимальная деформация
3. Механическая синхронизация по скрученному валу - стабильность при высоких нагрузках
4. Самосмазывающиеся направляющие из износостойких материалов
5. Система ЧПУ ES10 с сенсорным экраном 10 дюймов
6. Программирование угла гибки - автоматический расчёт глубины
7. Опциональная механическая компенсация прогиба стола
8. Гарантия
9. Сервис и поддержка в России

Применение:

1. Производство корпусов для промышленного оборудования
2. Изготовление воздухопроводов крупного диаметра
3. Гибка деталей для судостроения и авиастроения
4. Производство кожухов для сельхозтехники
5. Изготовление элементов лифтовых кабин и дверей
6. металлоконструкции для строительства

Сформировано 24.08.2026 06:44 · INTERTOOL.RU