

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕCКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 160 (MOSFET)

Артикул: 7213710



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 460 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Сварочный ток	40-160, А
Напряжение холостого хода	42, В
cos φ	0.73
Потребляемый ток	25,8, А
Рекомендуемая мощность генератора	≥7, кВт
Напряжение питающей сети	230, В
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	482x197x466, мм
Вес нетто	16.9, кг


Производитель	Aurora
Код	7213710
Скорость подачи проволоки	2-15, м/мин
Режим работы при 40°	60 %
Диаметр проволоки	0.6-0.8-1.0-1.2
Температурный диапазон работы	-20 ; +50, °C
Потребляемая мощность	5.7, кВА
Вес брутто	19.5, кг
Габариты упаковки	560x360x530, мм
Код Airus	13710

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602


ОПИСАНИЕ

[100-тысячная копия аппарата](#) была изготовлена ещё в 2019-м году, что говорит о доверии покупателей к данному продукту. Источники зарекомендовали себя у Российский сварщиков, как простые и надёжные машины, которые отлично подходят для гаражных работ и для использования в небольшой мастерской или на производстве.



Overman стал легендой, верой и правдой служа сварщикам от Калининграда до Владивостока. Аппарат делают уникальным несколько основных факторов:

- Надёжность, проверенная более чем 100 000 сварщиков России;
- Простые и понятные органы управления источника, которые позволяют добиться отличного результата сварки и прощают ошибки новичкам;
- Достойный результат работы, даже с проблемной питающей сетью;
- Эталонные сварочные свойства аналогового MOSFET-аппарата;
- Полное соответствие всем заявленным техническим характеристикам;
- Прочный механизм подачи проволоки с мощным мотором и безотказным червячным редуктором.



Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, а также для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно справится как с бытовыми, так и с профессиональными задачами по сварке.

Overman показал неплохие результаты при работе **с алюминием**. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла.

Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN способен работать при падении напряжения до 140 вольт.



Габариты и вес источника брутто: 560*360*530мм, 19.4кг

Гарантия - 2 года!



Сформировано 23.07.2026 03:25 · INTERTOOL.RU