

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 205 (MOSFET)

Артикул: 7226644



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 992 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	8.0, кВА
Потребляемый ток	36.5/32, А
Рекомендуемая мощность генератора	>8.5, кВт
Напряжение холостого хода	59
Режим работы при 40°	25, %
Диапазон регулирования тока	40-200, А
Диаметр проволоки	0.6/0.8/1.0, мм

Скорость подачи проволоки	1.2-11.5, м/мин
Диапазон регулирования тока	20-160
Температурный диапазон работы	-20 ; +50, °C
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21
Размеры	467x203x476, мм
Размеры упаковки	560x360x530, мм
Вес нетто	17.5
Вес брутто	19.5
Производитель	AuroraPro
Код	7226644
Код Airus	26644

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Аппараты легендарной серии OVERMAN, с расширенным функционалом, соответствующим современным требованиям рынка. Новые инверторы сохранили лучшие особенности серии: MOSFET технология, надёжность конструкции, высокие динамические свойства дуги, низкий уровень брызг металла. Обновленные аппараты получили дополнительную функцию ручной дуговой сварки **MMA**. В аппаратах реализована новая система отвода тепла от силовых элементов, выполненная на четырёх отдельных радиаторах охлаждения. Пластиковые накладки на углах аппарата, дополнившие антивандальное исполнение, отлично защитят органы управления от случайного повреждения. Изменение полярности теперь осуществляется не внутри аппарата, а кабелем на передней панели.

Сварочный инвертор AuroraPRO OVERMAN 205 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG, для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме NO GAS, а так же для MMA сварки покрытым электродом.

Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах аппарат прекрасно подходит для работы как на бытовом, так и на профессиональном уровне. В гараже, в автосервисе, на производстве - ОВЕРМАН 205, будет проявлять себя прекрасным и надежным помощником в деле. Линейка Overman показала неплохие результаты при работе **с алюминием**. Мы рекомендуем этот аппарат для бытовой и полупрофессиональной сварки данного металла. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ. Отдельным плюсом аппарата является возможность сварки в сетях с большими просадками питающего напряжения - OVERMAN 205 способен работать при падении напряжения до 140 вольт.

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU