

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)

Артикул: 7210039



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 296 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Рекомендуемая мощность генератора	>8.5, кВт
cos φ	0.73
Напряжение холостого хода	60, В
Сварочный ток	40 - 200, А
Потребляемый ток	37.4, А
Сварочный ток	40 - 160, А
Потребляемая мощность	7.3, кВт

Потребляемый ток	33.2, А
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	467x243x447, мм
Вес нетто	23.8, кг
Производитель	Aurora
Код	7210039
Скорость подачи проволоки	3 - 13, м/мин
Режим работы при 40°	60 %
Температурный диапазон работы	-20 ; +50, °C
Потребляемая мощность	8.2, кВА
Вес брутто	26.4, кг
Габариты упаковки	575x365x705, мм
Код Airus	10039


КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602


ОПИСАНИЕ

Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины сварочной проволоки аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Кроме того, СПИИДВЕЙ 200 способен работать в сетях с существенными просадками напряжения, а передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.


Панель управления:



Гарантия - 2 года!



Надежная упаковка в картонную коробку и в полиэтилен:



Габаритные размеры и вес брутто: 570*360*700мм, 26.4кг

Сформировано 23.07.2026 03:25 · INTERTOOL.RU