

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA) + аттестат НАКС

Артикул: 7234226



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 900 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	400, В
Потребляемый ток	14.5, А
Напряжение холостого хода	56, В
Сварочный ток	40 - 250, А
Степень защиты	IP21
Габаритные размеры	468×245×478, мм
Вес нетто	27, кг
Производитель	Aurora
Код	7210040
Скорость подачи проволоки	2.5 - 13, м/мин

Режим работы при 40°	30, %
Диаметр проволоки	0.8 - 1.0, мм
Температурный диапазон работы	-20 ; +50, °C
Потребляемая мощность	9.4, кВА
Вес брутто	30, кг
Габариты упаковки	575x365x705, мм
Код Airus	34226

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602


ОПИСАНИЕ

НАКС_логотип.jpgАппарат поставляется с сертификатом НАКС!


Система добровольной сертификации Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС) - позволяет получить документ государственного образца, который разрешает использование сварочного оборудования в условиях опасных производственных объектов (ПТО, КО, ГО, НГДО, ОХНВП, СК, КСМ). Работы на подобных предприятиях должны производиться исключительно аттестованным персоналом с использованием проверенного оборудования и материалов.

Аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы.


Панель управления:



Гарантия - 2 года!



Надежная упаковка в картонную коробку и в полиэтилен:



Габаритные размеры и вес брутто: 570*360*700мм, 29.8кг

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU