

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 22101 Рейсмусовый станок

Артикул: 0409020500000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **48 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Комплектация | Железный расширитель стола Система пылеудаления Крепежи для крепления провода питания Мешок для сбора пыли Шестигранный ключ 4мм. |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24 |
| Мощность двигателя | 2 кВт, 230В |
| Пусковой ток | 15 А |
| Номинальное напряжение/Частота тока | 230 В/ 50 Гц |
| Частота вращения режущего вала | 8750 об / мин |
| Количество ножей | 2 |
| Размер ножей | 308 x 12 x 1,5 мм |

| | |
|--|---|
| Диаметр режущего вала | 46 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 305 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 114 мм |
| Минимальная толщина заготовки | 3,5 мм |
| Максимальная глубина строгания по всей ширине | 0,8 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм | 0,8 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм | 2,4 мм |
| Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм | 3,2 мм |
| Минимальная длина заготовки | 320 мм |
| Скорость подачи заготовки | 6,6 м/мин |
| Размер стола (Д x Ш) | 320 x 305 мм |
| Размеры стола с расширителями (Д x Ш) | 660 x 305 мм |
| Размеры расширителей (Д x Ш) | 170 x 305 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 60 мм |
| Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 400 x 340 x 580 мм |
| Размер станка в упаковке (Д x Ш x В) | 635 x 395 x 455 мм |
| Масса нетто / брутто | 31 / 33 кг |
| Описание для анонса | Ширина стола 305 мм Мощность двигателя 2 кВт |
| Мобильная подставка универсальная | https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|--------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |

Расчетный счет 40802810230000073752

Корреспондентский счет 30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Настольный рейсмусовый станок JIB 22101 - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- В комплектацию станка входит высококачественная режущая головка с 2 ножами для сверхгладкой обработки поверхности.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 8750 об/мин и скорость подачи заготовки 6,6 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим столом из стали.
- Станок укомплектован турбиной для эффективного пылеудаления.
- Перемещение режущего блока осуществляется приводом на 4-х винтовых опорах, что обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Рейсмусовый станок оснащен когтевой защитой, которая предохраняет от обратного удара заготовки.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.

Сформировано 21.06.2026 11:40 · INTERTOOL.RU