

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 22104 Фуговальный станок (Комплект)

Артикул: 0309020453000



Характеристики

Ширина реза 156 мм

Цена без учета доставки: **37 300 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Комплектация | Фуговальный станок (в сборе) Режущий вал Защита режущего вала Параллельный упор Толкатели 2 шт. Мешок для сбора пыли Руководство пользователя |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24 |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Номинальное напряжение/Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Ширина реза | 156 мм |
| Максимальная глубина реза | 3,15 мм |
| Частота вращения режущего вала | 8 000 об /мин |
| Количество ножей | 2 |

| | |
|--|---|
| Размер ножей | 158,19 x 22,15 x 1,78 мм |
| Диаметр режущего вала | 47 мм |
| Размер стола | 772 x 158 мм |
| Размеры параллельного упора | 580 x 110 мм |
| Фиксированные углы наклона | 45°, 90°, 135° |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 63,5 мм |
| Размер основания | 495 x 270 мм |
| Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 725 x 450 x 290 мм |
| Размер станка в упаковке (Д x Ш x В) | 820 x 375 x 285 мм |
| Масса нетто / брутто | 19,1 / 22 кг |
| Описание для анонса | Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт |
| Чертеж ножа 22104.png | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/501/501ac7b00c0c758aa831d439d1e8ab10/CHertezh-nozha-22104.png |
| Мобильная подставка универсальная | https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Настольный фуговальный станок JIB 22104 оснащен легкосплавным столом с износостойким покрытием и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.

- Станок оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора от 45° до 135° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- На фуговальный станок установлен режущий вал с прямыми ножами, которые легко меняются и настраиваются.
- Настольный фуговальный станок JIB 22104 отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.
- На торцы столов станка установлены ручки для удобной переноски.

Сформировано 06.05.2026 21:08 · INTERTOOL.RU