

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB 25102-C 400В Круглопильный станок

Артикул: 0109020260000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **152 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Чугунные расширители рабочего стола Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками Угловой упор с выборкой люфта в Т-треке Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок Расклинивающий нож для глухих пропилов Мобильная база *Пильный диск в комплект не входит
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя выходная	2,25 кВт / 400 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	3,4 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм

Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)	15,87 мм
Частота вращения пилы	3450 об.мин / 50 Гц
Максимальная глубина пиления при 90°	82 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	58 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	787 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	425 мм
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado)	20,6 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Направление наклона пилы	левое
Основной стол	508 x 687 мм
Высота стола от пола	920 мм
Размер стола с чугунными расширителями	1022 x 687 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размер параллельного упора	885 x 80 x 60 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	990x725x735 мм (станок)
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	1680x420x160 мм (параллельный упор)
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ)	1455 x 800 x 935 мм
Масса нетто / брутто	130 / 150 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 2,25 кВт
Универсальная мобильная база СМВ900	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/universalnaya-mobilnaya-baza-cmb900/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом
- Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,25 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок
- Профессиональный параллельный упор со стальным корпусом и алюминиевыми накладками, размер 885 x 80 x 60 мм
- Угловой упор с выборкой люфта в Т-треке

Сформировано 21.06.2026 11:54 · INTERTOOL.RU