

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### **J1B 3255A-2B Круглопильный станок**

Артикул: 0111020230000



#### **Характеристики**

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 800 ₺** (с НДС)

#### **Технические характеристики**

<b>Комплектация</b>	Плавный старт Левый / правый / задний расширители стола Пильный диск 40Т Алюминиевая вставка Быстросъемная защита пильного диска Быстросъемный расклинивающий нож Боковой упор для высоких/низких заготовок Толкатель заготовки Порт для отвода пыли Вставка для диско ДАДО *Дополнительный комплект угольных щеток
<b>Номер декларации соответствия</b>	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86154/24
<b>Номинальная потребляемая мощность</b>	2 кВт
<b>Диаметр пильного диска</b>	254 мм
<b>Посадочный диаметр диска</b>	30 мм
<b>Диск Дадо</b>	200 x 25 мм

<b>Максимальный диаметр дисков ДАДО</b>	200 мм
<b>Посадочный диаметр дисков ДАДО</b>	15,87 мм
<b>Паз во вставке под Дадо</b>	199 x 30 мм
<b>Частота вращения пилы</b>	4800 об/мин (50 Гц)
<b>Максимальная глубина пиления при 90°</b>	86 мм
<b>Максимальная глубина пиления при 45°</b>	60 мм
<b>Максимальный продольный распил справа от диска</b>	762 мм
<b>Максимальный продольный распил слева от диска</b>	343 мм
<b>Т-трек</b>	23,5 / 18 мм
<b>Основной стол (ДхШхВ)</b>	643x549x39 мм
<b>Левый расширитель стола (ДхШхВ)</b>	643x65x40 мм
<b>Размер максимального расширения стола слева (ДхШ)</b>	643x300 мм
<b>Правый расширитель стола (ДхШхВ)</b>	643x101x40 мм
<b>Размер максимального расширения стола справа (ДхШ)</b>	643x480 мм
<b>Задний расширитель стола (ДхШхВ)</b>	549x60x70 мм
<b>Размер максимального расширения стола сзади (ДхШ)</b>	549x340 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации внешний</b>	52 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации внутренний</b>	47 мм
<b>Высота стола от пола</b>	317 мм
<b>Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)</b>	840x765x350 мм
<b>Масса нетто / брутто</b>	24 / 28 кг
<b>Описание для анонса</b>	Мощность двигателя 2 кВт
<b>Электрическая схема JIB 3255A-2.png</b>	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/e2a/e2a06b242ff7b0618252937d224da05e/Elektricheskaya_skhema_JIB_3255A-2.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/e2a/e2a06b242ff7b0618252937d224da05e/Elektricheskaya_skhema_JIB_3255A-2.png</a>
<b>Набор для установки дисков ДАДО для JIB 3255A-2/3255A-2B</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/nabor-diska-dado-dlya-jib-3255a-2-3255a-2b/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-kruglopilnykh-stankov/nabor-diska-dado-dlya-jib-3255a-2-3255a-2b/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Двигатель мощностью 2000 Вт с частотой вращения 4800 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Левый, правый и задний выдвижной стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Подвижный стол (каретка) делает резку более гибкой и удобной
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола повышает точность резки.

Сформировано 09.05.2026 08:23 · INTERTOOLER.RU