

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB 7255G Торцовочная пила

Артикул: 1111020235000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **23 000 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Пильный диск Мешок для пыли Фланец 30 мм Плавный старт Лазерный указатель Прижимная струбцина
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86154/24
Номинальная потребляемая мощность	2,2 кВт
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Максимальный диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр пильного диска:	30 мм
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	5000 об/мин
Угол наклона пильного диска	45° влево

<b>Поворот основания</b>	45° влево / 45° вправо
<b>Установленные углы поворота основания</b>	0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°
<b>Глубина пиления при 90° x 90°</b>	70 x 305 мм
<b>Глубина пиления при 90° x 45°</b>	70 x 200 мм
<b>Глубина пиления при 45° x 90°</b>	43 x 305 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации внеш / внутр</b>	42 / 33 мм
<b>Размеры основания с открытыми расширениями</b>	599 x 784 мм
<b>Размеры основания с закрытыми расширениями</b>	738 x 494 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ):</b>	738 x 494 x 600 мм
<b>Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)</b>	810 x 560 x 440 мм
<b>Вес нетто/брутто</b>	15.5/19.3 кг
<b>Описание для анонса</b>	Мощность двигателя 2,2 кВт Диаметр пильного диска 254 мм

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Мощный двигатель с прямым приводом мощностью 2200 Вт обеспечивает повышенную производительность и частоту вращения пильного диска на холостом ходу 5000 об/мин.
- Компактная конструкция пилы с механизмом протяжки пильного узла, повышает жесткость для получения более точных резов.
- Встроенный лазер четко показывает линию реза независимо от поворота пильного узла.
- Пиление под углом до 45° с наклоном влево.
- Поворот основания вправо и влево на 45 градусов.

- Эргономичный дизайн D-образной ручки пильного узла для более удобной и комфортной работы.
- Усиленный алюминиевый упор
- Прозрачная защита пильного диска улучшает видимость заготовки
- Прижим для точного позиционирования заготовок
- Удобная ручка для переноски
- Блокировка пильного диска
- Ограничитель глубины реза
- Стальные расширения основания

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOL.RU