

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### J1B 7355A Торцовочная пила

Артикул: 1111020242000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 400 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Пильный диск Мешок для пыли Фланец 30 мм Плавный старт Лазерный указатель Прижимная струбцина
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.86154/24
Номинальная потребляемая мощность	2,2 кВт
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Максимальный диаметр пильного диска	355 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Частота вращения пильного диска на холостом ходу	4000 об/мин
Угол наклона пильного диска	45° влево

<b>Поворот основания</b>	45° влево / 45° вправо
<b>Установленные углы поворота основания</b>	0° / 15° / 22.5° / 31.6° / 45°
<b>Глубина пиления при 90° x 0° высота/ширина</b>	95 x 180 мм или 110 x 140 мм
<b>Глубина пиления при 90° x 45°</b>	95 x 148 мм
<b>Глубина пиления при 45° x 0°</b>	58 x 210 мм
<b>Диаметр патрубка аспирации внеш / внутр</b>	42 / 33 мм
<b>Размеры основания с открытыми расширениями</b>	1070 x 360 мм
<b>Размеры основания с закрытыми расширениями</b>	659 x 360 мм
<b>Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)</b>	700 x 659 x 686 мм
<b>Размеры станка в упаковке (ДxШxВ)</b>	730 x 535 x 560 мм
<b>Вес нетто / брутто</b>	20 / 21,8 кг
<b>Описание для анонса</b>	Мощность двигателя 2,2 кВт Диаметр пильного диска 355 мм

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Встроенный лазер четко показывает линию разреза независимо от поворота пильного узла
- В комплект поставки пилы входит удлинитель рабочего стола для более крупной заготовки
- Мощный двигатель с прямым приводом мощностью 2200 Вт для повышенной производительности, обеспечивающий 4000 об/мин
- Эргономичная прорезиненная горизонтальная D-образная ручка для комфортной работы
- Наклон пильного узла до 45° влево.
- Поворот основания вправо и влево на 45

- Усиленный алюминиевый упор
  - Прозрачная защита пильного диска улучшает видимость заготовки
  - Прижим для точного позиционирования заготовок
  - Удобная ручка для переноски
  - Блокировка пильного диска
  - Ограничитель глубины реза
  - Расширения основания из литого алюминия
  - Лучшие показатели глубины и ширины пиления для пил без протяжки
- Если высота материала составляет 95 мм, ширина составит 180 мм.  
Если высота материала составляет 110 мм, ширина составит 140 мм.

Сформировано 21.06.2026 10:37 · INTERTOOL.RU