

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JBV 21106 Барабанный шлифовальный станок

Артикул: 0709020237000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **159 700 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента для барабана 2130 x 75 мм, P100 Конвейерная лента 457 x 1135 мм, P100 Открытая подставка Мобильная база
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Максимальная ширина заготовки	914 мм
Минимальная длина заготовки	200 мм
Максимальная высота заготовки	127 мм

<b>Минимальная высота заготовки</b>	3 мм
<b>Максимальная глубина съема</b>	0,4 мм
<b>Размеры барабана (Д х Д)</b>	466 x 105 мм
<b>Размер стола (Дх Ш)</b>	457 x 533 мм
<b>Размер ленты шлифовального барабана</b>	2130 x 75 мм
<b>Размер конвейерной ленты</b>	457 x 1135 мм
<b>2 скорости вращения барабана</b>	3400 об/мин и 2600 об/мин
<b>Скорость подачи с конвейера, переменная</b>	0,52-3 м/мин
<b>Диаметр патрубка аспирации опилок</b>	100 мм
<b>Размер станка в собранном виде (Д х Ш х В)</b>	1270 x 889 x 610 мм
<b>Размер станка в упаковке (Д х Ш х В)</b>	830 x 620 x 830 мм
<b>Масса нетто/брутто</b>	90/102 кг
<b>Описание для анонса</b>	Максимальная ширина обработки 914 мм Мощность двигателя 1,5 кВт
<b>Конвейерная лента для JIB 21106</b>	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/konveyernaya-lenta-dlya-jib-21106/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/konveyernaya-lenta-dlya-jib-21106/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 с регулируемой скоростью вращения обеспечивает большую универсальность и производительность.
- Для установки станка не требуется много места. Станок имеет клиноременный привод и жесткую стальную конструкцию.

- Станок имеет легкий доступ к механизму замены шлифовальной ленты, а максимальные размеры обрабатываемой заготовки (ширина 914 (с переворотом) мм, высота 127 мм) обеспечат удобство в работе.
- В отличие от других барабанно-шлифовальных станков открытого типа, стол перемещается вверх и вниз вместо барабана, что означает, что опора барабана намного более жесткая во время шлифования, что обеспечивает более чистое шлифование.
- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 имеет 2 скорости вращения барабана - 3400 об/мин и 2600 об/мин.
- Более того, точное управление электронным конвейером с регулируемой скоростью и двухскоростным шлифовальным барабаном делают его одним из самых ценных станков в мастерской.
- Комплектуется мобильной базой.

Сформировано 09.05.2026 09:31 · INTERTOOL.RU