

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

J1B 21106 Барабанный шлифовальный станок

Артикул: 0709020237000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **159 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента для барабана 2130 x 75 мм, P100 Конвейерная лента 457 x 1135 мм, P100 Открытая подставка Мобильная база
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Максимальная ширина заготовки	914 мм
Минимальная длина заготовки	200 мм
Максимальная высота заготовки	127 мм

Минимальная высота заготовки	3 мм
Максимальная глубина съема	0,4 мм
Размеры барабана (Д х Д)	466 x 105 мм
Размер стола (Дх Ш)	457 x 533 мм
Размер ленты шлифовального барабана	2130 x 75 мм
Размер конвейерной ленты	457 x 1135 мм
2 скорости вращения барабана	3400 об/мин и 2600 об/мин
Скорость подачи с конвейера, переменная	0,52-3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Размер станка в собранном виде (Д х Ш х В)	1270 x 889 x 610 мм
Размер станка в упаковке (Д х Ш х В)	830 x 620 x 830 мм
Масса нетто/брутто	90/102 кг
Описание для анонса	Максимальная ширина обработки 914 мм Мощность двигателя 1,5 кВт
Конвейерная лента для JIB 21106	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-shlifovalnykh-stankov/konveyernaya-lenta-dlya-jib-21106/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 с регулируемой скоростью вращения обеспечивает большую универсальность и производительность.
- Для установки станка не требуется много места. Станок имеет клиноременный привод и жесткую стальную конструкцию.

- Станок имеет легкий доступ к механизму замены шлифовальной ленты, а максимальные размеры обрабатываемой заготовки (ширина 914 (с переворотом) мм, высота 127 мм) обеспечат удобство в работе.
- В отличие от других барабанно-шлифовальных станков открытого типа, стол перемещается вверх и вниз вместо барабана, что означает, что опора барабана намного более жесткая во время шлифования, что обеспечивает более чистое шлифование.
- Барабанно-шлифовальный станок JIB 21106 имеет 2 скорости вращения барабана - 3400 об/мин и 2600 об/мин.
- Более того, точное управление электронным конвейером с регулируемой скоростью и двухскоростным шлифовальным барабаном делают его одним из самых ценных станков в мастерской.
- Комплектуется мобильной базой.

Сформировано 24.06.2026 07:00 · INTERTOOL.RU