

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок

Артикул: 0710020268000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 800 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента 914 x 100 мм, 80G Шлифовальный диск 203 мм, 80G Угловой упор (транспорт) Патрубок аспирации опилок Мешок для сбора пыли Зажим мешка для сбора пыли
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24
Диаметр тарелки	203 мм
Длина абразивной ленты	914 мм
Ширина абразивной ленты	100 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Скорость ленты	9 м/с
Диаметр патрубка аспирации опилок	63.5 мм

Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт/3,3А
Мощность двигателя	0,5 кВт
Размеры рабочего стола (дисковый узел) (Д x Ш)	264 x 150 мм
Наклон рабочего стола (дисковый узел)	0-45"
Размеры рабочего стола (ленточный узел) (Д x Ш)	170 x 125 мм
Наклон рабочего стола (ленточный узел)	0-45"
Масса нетто / брутто	21 / 24 кг
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	600 x 520 x 400 мм
Описание для анонса	Мощность двигателя 0,5 кВт Диск 203 мм / Лента 914 x 100 мм Встроенное пылеудаление
Диски самоклеющиеся Premium P60 D200 для шлифовальных станков JIB BD4800, JIB WS25-200. 5 штук	https://www.harvey-rus.ru/catalog/shlifovalnye-diski/diski-samokleyushchiesya-premium-p60-d200-dlya-shlifovalnykh-stankov-jib-bd4800-5-shtuk/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	3010181010000000602

ОПИСАНИЕ

- Мощный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт
- Ленточный шлифовальный узел с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Турбина пылеудаления встроена в корпус станка (мешок для сбора пыли поставляется в комплекте)

- Шлифовальная лента и диск приводятся в движение непосредственно валом двигателя, без ремня и шестерен - это исключает их техническое обслуживание.
- Полностью закрытый двигатель.
- Рабочий стол из литого алюминия как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемыми углами наклона.
- Массивное и устойчивое чугунное основание.

Сформировано 13.05.2026 20:26 · INTERTOOL.RU