

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB DP15VL Сверлильный станок

Артикул: 0810020270000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **65 200 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Комплектация                                 | Бесключевой быстрозажимной патрон<br>Рабочий стол 306 x 306 мм<br>Тиски<br>Защита патрона<br>Лазерная система указания оси сверления |
| Номер декларации соответствия                | ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86223/24   |
| Максимальный размер сверла                   | 16 мм  |
| Расстояние от оси патрона до колонны         | 200 мм   |
| Тип патрона                                  | B16  |
| Число оборотов шпинделя                      | 240-2750 об/мин  |
| Ход пиноли шпинделя                          | 102 мм   |
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 750 мм   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Максимальное расстояние от шпинделя до основания</b>                    | 1240 мм   |
| <b>Размер стола</b>  | 306 x 306 мм  |
| <b>Номинальное напряжение</b>  | 230 В, 50 Гц  |
| <b>Потребляемая мощность / пусковой ток</b>                                | 1,125 кВт / 5А  |
| <b>Мощность двигателя</b>  | 0,75 кВт  |
| <b>Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)</b>                               | 1400 x 550 x 300 мм   |
| <b>Масса нетто / брутто</b>  | 70 / 75 кг  |
| <b>Описание для анонса</b>   | JIB DP15VL Вылет шпинделя 380 мм Бесступенчатая регулировка оборотов  |
| <b>СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА JIB DP15VL.png</b> | <a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/154/1548186110d4c9d689ede9b810667502/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-SVERLILNOGO-STANKA-JIB-DP15VL.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/154/1548186110d4c9d689ede9b810667502/SKHEMA-ELEKTRICHESKOGO-PODKLYUCHENIYA-SVERLILNOGO-STANKA-JIB-DP15VL.png</a> |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                       |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60  |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк  |
| <b>БИК</b>                    | 040349602   |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752  |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602  |

## ОПИСАНИЕ

- Особо мощный сверлильный станок напольной конструкции для крупных заготовок и сложных работ
- Асинхронный двигатель 750 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация значения оборотов шпинделя
- Стационарная напольная конструкция
- Стойка-колонна повышенной жесткости
- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание

- Рабочий стол 306 x 306 мм
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU