

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB DP25016VL Сверлильный станок

Артикул: 0810020225000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 100 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Ключевой патрон Рабочий стол 190 мм x 190 мм Тиски Защита патрона Лазерная система указания оси сверления Цифровой дисплей, показывающий скорость вращения шпинделя Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм Батарейки пальчиковые Тип AA - 2 шт
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86244/24
Максимальный размер сверла	16 мм
Расстояние от оси патрона до колонны	125 мм
Тип патрона	B16
Число оборотов шпинделя	440-2580 об/мин, бесступенчатая регулировка
Ход шпинделя	60 мм

Максимальное расстояние от шпинделя до стола	310 мм
Максимальное расстояние от шпинделя до основания	410 мм
Размер стола (Д x Ш)	190 мм x 190 мм
Рекомендованная нагрузка на стол	до 25 кг
Номинальное напряжение	230 В, 50 Гц
Мощность двигателя	0,55 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,83 кВт / 4А
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	718 x 498 x 308 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	330 x 480 x 865 мм
Размер основания	334 x 206 мм
Масса нетто / брутто	27 / 29 кг
Описание для анонса	Вылет шпинделя 125 мм Бесступенчатая регулировка оборотов
Схема электрического подключения сверлильного станка JIB DP25016VL.jpg	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/32b/32b30399aad7ff697c412a002a1870b5/Skhema-elektricheskogo-podklyucheniya-sverlilnogo-stanka-JIB-DP25016VL.jpg">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/32b/32b30399aad7ff697c412a002a1870b5/Skhema-elektricheskogo-podklyucheniya-sverlilnogo-stanka-JIB-DP25016VL.jpg</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

- Мощный и производительный станок с вариаторной регулировкой оборотов
- Асинхронный двигатель 550 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация оборотов

- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Жесткий рабочий стол из чугуна
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Рекомендованная нагрузка на стол до 25 кг

Сформировано 06.05.2026 21:02 · INTERTOOL.RU