

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB DP25016VL Сверлильный станок

Артикул: 0810020225000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 100 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Комплектация | Ключевой патрон Рабочий стол 190 мм x 190 мм Тиски Защита патрона Лазерная система указания оси сверления Цифровой дисплей, показывающий скорость вращения шпинделя Шестигранные ключи 3 мм, 4 мм Батарейки пальчиковые Тип AA - 2 шт |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86244/24 |
| Максимальный размер сверла | 16 мм |
| Расстояние от оси патрона до колонны | 125 мм |
| Тип патрона | B16 |
| Число оборотов шпинделя | 440-2580 об/мин, бесступенчатая регулировка |
| Ход шпинделя | 60 мм |

| | |
|--|---|
| Максимальное расстояние от шпинделя до стола | 310 мм |
| Максимальное расстояние от шпинделя до основания | 410 мм |
| Размер стола (Д x Ш) | 190 мм x 190 мм |
| Рекомендованная нагрузка на стол | до 25 кг |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 0,83 кВт / 4А |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 718 x 498 x 308 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 330 x 480 x 865 мм |
| Размер основания | 334 x 206 мм |
| Масса нетто / брутто | 27 / 29 кг |
| Описание для анонса | Вылет шпинделя 125 мм Бесступенчатая регулировка оборотов |
| Схема электрического подключения сверлильного станка JIB DP25016VL.jpg | https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/32b/32b30399aad7ff697c412a002a1870b5/Skhema-elektricheskogo-podklyucheniya-sverlilnogo-stanka-JIB-DP25016VL.jpg |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Мощный и производительный станок с вариаторной регулировкой оборотов
- Асинхронный двигатель 550 Вт
- Бесступенчатая регулировка оборотов шпинделя
- Цифровая индикация оборотов

- Реечный механизм регулировки высоты стола
- Прочное чугунное основание
- Жесткий рабочий стол из чугуна
- Подсветка рабочей зоны
- Лазерная система указания оси сверления
- Рекомендованная нагрузка на стол до 25 кг

Сформировано 21.06.2026 11:44 · INTERTOOL.RU