

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB MM491G Тарельчато - ленточный шлифовальный станок

Артикул: 0710020219000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 200 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Шлифовальная лента 915 x 100 мм, 80G Шлифовальный диск 150 мм, 80G Алюминиевый рабочий стол 226 x 160 мм Угловой упор (транспортер) 3 дополнительных комплекта абразива (шлифовальные диски и шлифовальные ленты) зернистостью G80, G100, G120
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.86223/24
Мощность двигателя выходная	0,37 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,56 кВт / 2,4А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Угол наклона узла ленточного шлифования	0-90°
Длина абразивной ленты	915 мм

Ширина абразивной ленты	100 мм
Скорость движения ленты	7,35 м/с
Диаметр тарелки	150 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Угол наклона рабочего стола	0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок внутренний	58 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок внешний	63.5 мм
Размеры рабочего стола (дисковый узел) (Д x Ш)	226 x 160 мм
Наклон рабочего стола (дисковый узел)	0-45"
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	560 x 277 x 332 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	460 x 360 x 330 мм
Масса нетто / брутто	11,5 / 12,5 кг
Описание для анонса	Мощность двигателя 0,37 кВт Диск 150 мм / Лента 915 x 100 мм
Мобильная подставка универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Асинхронный двигатель выходной мощностью 370 Вт
- Шлифовальный узел с регулируемым углом наклона.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.

- Алюминиевый рабочий стол с регулируемым углом наклона 0-45°
- Угловой упор (Транспортер)
- Простое ослабление натяжения шлифовальной ленты путем поворота ручки.
- Чугунное основание.
- 3 дополнительных комплекта абразива (шлифовальные диски и шлифовальные ленты) зернистостью G80, G100, G120

Сформировано 09.05.2026 08:22 · INTERTOOL.RU