

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB MBS 350 Ленточнопильный станок

Артикул: 0203020009000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **104 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	<ul style="list-style-type: none">Пильное полотно (Д x Ш) - 2630 x 9.5 мм, сталь SK5Профессиональный параллельный упорУгловой упор (транспорт) с алюминиевой накладкойОткрыта подставкаМобильная база Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно.
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,4 кВт/6,7 А
Номинальное напряжение	230 В
Диаметр маховика	350 мм

Высота распиловки	230 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	340 мм
Скорость движения пильного полотна, м/мин	380/820
Ширина пильного полотна	3 – 19 мм
Длина пильного полотна	2630 мм
Размер стола	545 x 400 мм
Наклон стола	0-45 град
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Частота тока	50 Гц
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1300 x 455 x 580 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	735 x 660 x 1810 мм
Масса нетто / брутто	108 / 113 кг
Описание для анонса	Высота распиловки 230 мм Мощность двигателя 1,1 кВт
DOALL METALMASTER 2630 MM 3*0,64*14 TPI	https://www.harvey-rus.ru/catalog/neaktivnye-tovary/doall-metalmaster-2630-mm-3-0-64-14-tpi/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 230 мм.

- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 340 мм.
- Направляющие сухари для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 1,1 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 0°- 45°.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.

Сформировано 21.06.2026 10:43 · INTERTOOL.RU