

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЖВ Стружкоотсос ЖВ DC300В

Артикул: 1203020394000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 800 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Вытяжная установка [Стружкоотсос] ЖВ DC300В Мешок для сбора пыли 1 шт. Стальной фильтр 1 шт. Зажимы для мешка 1 шт. Колесики для перемещения 4 шт. Руководство пользователя
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.76957/24
Мощность двигателя	1,5 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	2,25 кВт/10А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Производительность всасывания	2430 м3/час
Скорость потока системы аспирации	67.7 м/с

Уровень фильтрации	1 мкм
Объем пылесборника	153 л
Диаметр пылесборника	500 мм
Высота пылесборника	850 мм
Диаметр вентилятора	300 мм
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	125 мм
Количество патрубков для подключения	2
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Уровень шума	87.1 дБ
Размеры установки в собранном виде (Д x Ш x В)	850 x 560 x 1860 мм
Размеры вытяжной установки в упаковке (Д x Ш x В)	900 x 550 x 550 мм, 550 x 560 x 740 мм
Масса нетто/брутто	57 / 61 кг
Описание для анонса	Производительность всасывания 2430 м3/час Мощность двигателя 1,5 кВт Уровень фильтрации 1 мкм
Зажим картриджного фильтра для JIB DC300B	https://www.harvey-rus.ru/catalog/accessories-for-filtration-systems/zazhim-kartridzhnogo-filtra-dlya-jib-dc300b/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Вытяжная установка JIB DC300B разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления:
- Мощность двигателя 1,5 кВт

- Производительность всасывания 2430 м3/час
- Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли
- Мобильная конструкция, основание установки оборудовано колесиками
- Возможность подключения нескольких устройств
- Уровень фильтрации 1 мкм

Сформировано 21.06.2026 11:54 · INTERTOOL.RU