

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### JIB Стружкоотсос JIB DC300S-1

Артикул: 1203020395000



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **88 300 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Комплектация	Вытяжная установка JIB DC300S-1 Мешок для сбора пыли 2шт. Фильтр 2 шт. Стальной зажим мешка для сбора пыли 2 шт. Зажим для фильтра 2 шт. Роликовые колеса 4 шт. Руководство по эксплуатации
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.РА09.В.76957/24
Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт/14А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Производительность всасывания	3905 м3/час
Скорость потока системы аспирации	81.9 м/с

Объем пылесборника	307 л
Уровень фильтрации	1 мкм
Диаметр пылесборника	500 мм
Высота пылесборника	1000 мм
Диаметр вентилятора	305 мм
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	150 мм
Количество патрубков для подключения	3
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Уровень шума	89.4 дБ
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1460 x 720 x 1860 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	1160 x 560 x 570 мм; 730 x 550 x 550 мм; 730 x 560 x 560 мм
Масса нетто / брутто	64 / 69 кг
Описание для анонса	Производительность всасывания 3905 м3/час Мощность двигателя 2,2 кВт Уровень фильтрации 1 мкм
JIB DC300S-1.png	<a href="https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/479/4794b1187413b73b018c3d1d25fa08cc/JIB-DC300S_1.png">https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/479/4794b1187413b73b018c3d1d25fa08cc/JIB-DC300S_1.png</a>
Зажим картриджного фильтра для JIB DC300S-1	<a href="https://www.harvey-rus.ru/catalog/accessories-for-filtration-systems/zazhim-kartridzhnogo-filtra-dlya-jib-dc300s-1/">https://www.harvey-rus.ru/catalog/accessories-for-filtration-systems/zazhim-kartridzhnogo-filtra-dlya-jib-dc300s-1/</a>

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Вытяжная установка JIB DC300S-1 разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления:  
Мощность двигателя 2,2 кВт  
Производительность всасывания 3905 м3/час  
Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли  
Мобильная конструкция, основание установки оборудовано колесиками  
Возможность подключения нескольких устройств  
Мешок для сбора опилок выполнен из полиэтилена  
Уровень фильтрации 1 мкм

Сформировано 21.06.2026 11:55 · INTERTOOL.RU