

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

JIB TBS-356-12 Ленточнопильный станок

Артикул: 0215020473000



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **137 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| Комплектация | Ленточнопильный станок TBS-356-12 Пильное полотно Профессиональный параллельный упор Подставка с полкой для хранения инструмента Руководство по эксплуатации |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA06.B.95514/25 |
| Мощность двигателя | 1,3 кВт |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 1,9 кВт / 9А |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Диаметр маховика | 350 мм |
| Высота распиловки | 330 мм |

| | |
|---|---|
| Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) | 346 мм |
| Скорость движения пильного полотна, м/мин | 440 / 900 |
| Ширина пильного полотна | 4,8 - 19 мм |
| Длина пильного полотна | 2819 мм |
| Размер стола | 546 x 400 мм |
| Наклон стола | -5° +45° |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Высота стола от пола | 1026 мм |
| Высота стола от основания | 530 мм |
| Размер параллельного упора (Д x В) | 476 x 152 мм |
| Размер основания (Д x Ш) | 610 x 440 мм |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 870 x 656 x 1930 мм |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) | 1385 x 452 x 605 мм |
| Масса нетто / брутто | 129 / 133 кг |
| Описание для анонса | Высота распиловки 330 мм Мощность двигателя 1,3 кВт |
| 2819 ММ 20*0.9*3 KAMERAD M42 | https://www.harvey-rus.ru/catalog/professionalnye-polotna-dlya-lentochnopilnykh-stankov/2819-mm-20-0-9-3-kamerad-m42/ |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

- Прочная сварная стальная колонна и рама

- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 346 мм
- Высота продольной распиловки 330 мм.
- Сбалансированные чугунные маховики
- Направляющие с подшипниками обеспечивают плавную поддержку пильного полотна во время резки
- Два диапазона скорости вращения – 440 / 900 об/мин
- Стол из обработанного чугуна с Т-образными пазами для транспортира
- Быстросъёмная система натяжения полотна
- Регулировка верхней направляющей рейки и шестерни
- Мощный асинхронный двигатель 1,3 кВт
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем.
- Подставка с полкой для хранения инструмента

Сформировано 21.06.2026 09:12 · INTERTOOL.RU