

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Комбинированный станок LTT MQ3440, 2,2 кВт, 220/380В, 400мм

Артикул: lttMQ3440



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **119 040 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	220/380
Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин	3830
Частота вращения пильного вала, об/мин	3500
Диаметр дисковой пилы, мм	300x30
Диаметр ножевого вала, мм	70
Толщина снимаемого слоя, мм	3
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм	150

Ширина фугования/рейсмусования, мм	400
Скорость подачи материала, м/мин	9
Толщина при рейсмусовании, мм	6-200
Толщина при пилении, мм	70
Размер ножей, мм	350x30x3
Максимальный диаметр сверла, мм	12
Длина фуговальных столов, мм	1500
Габариты, мм	1600x1100x1100
Размеры упаковки, мм	1660x710x580
Масса, кг	265

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**LTT MQ3440 (220/380В, 400 мм)**-универсальный комбинированный деревообрабатывающий станок, предназначенный для выполнения широкого спектра операций по обработке древесины. Модель сочетает многофункциональность, надежность и удобство эксплуатации, что делает её отличным решением для небольших производств, частных мастерских и фермерских хозяйств.

**Станок позволяет выполнять сразу несколько видов обработки:**

- рейсмусование с автоматической подачей;
- фугование;
- продольное и поперечное пиление;

- фрезерование;
- сверление перовыми сверлами;
- заточку строгальных ножей;
- выборку пазов, шипов и проушин.

Рабочая ширина обработки составляет **400 мм**, что позволяет эффективно обрабатывать различные заготовки из древесины.

**Станок широко применяется:**

- в столярных мастерских;
- на мебельных производствах;
- в частных деревообрабатывающих цехах;
- при изготовлении строительных и декоративных изделий из дерева;
- в фермерских хозяйствах;
- в домашних мастерских.

Одним из главных преимуществ модели является простота эксплуатации. Несмотря на большое количество функций, управление станком интуитивно понятно даже для начинающих пользователей.

Для повышения безопасности все режущие инструменты оснащены защитными ограждениями, что снижает риск травмирования оператора во время работы.

**Преимущества LTT MQ3440:**

- многофункциональность;
- компактность;
- надежная конструкция;
- автоподача при рейсмусовании;
- удобство настройки;
- безопасность эксплуатации;

- простота обслуживания;
- возможность выполнения различных операций на одном оборудовании.

Прочная конструкция станка обеспечивает стабильность работы и точность обработки заготовок.

Комбинированный станок позволяет быстро переходить между различными режимами обработки, что особенно удобно при мелкосерийном производстве и индивидуальном изготовлении изделий.

**LTT MQ3440** — оптимальное решение для пользователей, которым требуется универсальное деревообрабатывающее оборудование с широкими возможностями обработки древесины.

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU