

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор безмасляный Shelf SYW750, 750Вт, 8 бар, 135 л/мин

Артикул: SYW750



Характеристики

Мощность	0.75 кВт
Объем ресивера	24 л

Цена без учета доставки: **10 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность компрессора, кВт	0,75
Напряжение, В	220
Вид передачи	прямая
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	поршневой
Объем ресивера, л	24
Рабочее давление, бар	8
Производительность на входе, л/мин	135
Тип смазки	безмасляный

Габариты упаковки, Д/Ш/В, мм	600 × 245 × 520
Вес, кг	22
Страна производства	Китай

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компрессор Shelf SYW750 — современный безмасляный воздушный компрессор, разработанный для стабильной подачи сжатого воздуха при выполнении различных производственных и бытовых задач. Благодаря компактным размерам, небольшому весу и низкому уровню шума оборудование отличается удобством эксплуатации и высокой надежностью.

Модель оснащена асинхронным электродвигателем и поршневым компрессором с прямым приводом, что обеспечивает эффективную работу и длительный срок службы. Безмасляная технология позволяет получать чистый сжатый воздух без примесей масла, что особенно важно при покрасочных работах, в химической промышленности, машиностроении и других сферах, где предъявляются повышенные требования к качеству воздуха.

Компрессор **Shelf SYW750** имеет ресивер объемом **50 л**, обеспечивающий стабильную подачу воздуха даже при интенсивной эксплуатации. Производительность на линии всасывания составляет **135 л/мин**, а максимальное рабочее давление достигает **8 кгс/см**, что делает оборудование универсальным для широкого спектра задач.

Технические характеристики:

- Напряжение питания — **220 В**.
- Номинальная мощность — **750 Вт**.
- Тип электродвигателя — **асинхронный**.
- Тип компрессора — **поршневой**.

- Производительность (на линии всасывания компрессора) — **135 л/мин.**
- Максимальное рабочее давление сжатого воздуха — **8 кгс/см.**
- Вместимость ресивера — **50 л.**
- Вид передачи — **прямой.**
- Габаритные размеры компрессора — **600×245×520 мм.**
- Масса — **22 кг.**

Преимущества компрессора Shelf SYW750:

- Безмасляная технология для получения чистого сжатого воздуха.
- Компактная конструкция и современный дизайн.
- Небольшой вес — **22 кг.**
- Низкий уровень шума во время работы.
- Простота эксплуатации и обслуживания.
- Высокий уровень безопасности.
- Подходит для покраски, машиностроения, химической промышленности и других видов работ, требующих использования компрессора.

Shelf SYW750 — оптимальный выбор для тех, кто ищет надежный, экономичный и удобный в эксплуатации безмасляный компрессор с высокой производительностью и длительным сроком службы.

Сформировано 29.07.2026 02:27 · INTERTOOL.RU