

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Компрессор ременной Tehnoline S&K TP2100/300, 11 кВт, 15л.с, 10 атм

Артикул: S&K TP2100/300



#### Характеристики

Мощность	11 кВт
Объем ресивера	300 л
Производительность	1200 л/мин

Цена без учета доставки: **118 275 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	380
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	11
Объем ресивера, л	300
Рабочее давление, бар	10
Производительность на входе, л/мин	2100
Тип смазки	масляный
Страна производства	Китай

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Компрессор **S&K TP2100** – это высокопроизводительный поршневой агрегат с ременным приводом, разработанный для стабильной работы под нагрузкой в промышленных и сервисных условиях.

Модель оснащена трёхфазным двигателем мощностью 11 кВт (15 л.с.), обеспечивая подачу воздуха до 2100 литров в минуту при рабочем давлении 10 атм.

Благодаря вместительному ресиверу на 300 литров, компрессор способен поддерживать постоянное давление даже при подключении нескольких пневмоинструментов одновременно.

### Ключевые преимущества компрессора S&K TP2100

- Ременная передача снижает вибрацию, обеспечивает плавную работу и увеличивает срок службы двигателя.
- Производительность 2100 л/мин при 10 барах – идеальна для профессиональных автомастерских, производственных линий и покрасочных станций.
- Мощный трёхфазный электродвигатель 11 кВт (15 л.с.) гарантирует стабильную подачу воздуха даже при интенсивной эксплуатации.
- Ресивер 300 л – большой запас сжатого воздуха для бесперебойной работы оборудования.
- Трёхпоршневая компрессорная голова с оптимизированной системой охлаждения обеспечивает длительный ресурс и высокую эффективность.

### Надёжность и конструктивные особенности

- Две антивибрационные подушки эффективно гасят вибрацию при любых оборотах.

- Встроенная защита от перегрузок и индикатор уровня масла повышают безопасность и упрощают контроль состояния агрегата.
- Два выхода под манометры позволяют подключать несколько пневмоинструментов разного назначения.
- Корпус компрессора обработан антикоррозийным составом перед покраской, что обеспечивает долговечность и устойчивость к влаге.
- Рёбра охлаждения высокой теплопроводности способствуют эффективному отводу тепла, продлевая время непрерывной работы до 50 %.
- Масляный фильтр обеспечивает чистоту системы и стабильную смазку всех узлов.

#### **Преимущества для пользователя**

- Высокая мощность и производительность для профессиональных задач
- Надёжная трёхфазная конструкция
- Устойчивость к перегрузкам
- Минимальный уровень шума и вибрации
- Простое обслуживание и ремонтпригодность
- Увеличенный срок службы и высокая энергоэффективность

Компрессор **S&K TP2100** – это надёжное решение для тех, кто ценит стабильность, мощность и производительность. Подходит для использования в автосервисах, производственных цехах, строительных организациях и шиномонтажах.

#### **Где купить запасные части и комплектующие?**

Запасные части и компоненты к компрессору Tehnotek всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Гарантия на компрессоры **Tehnotek, Tehnoline, S&K** составляет 12 месяцев.

Сформировано 07.05.2026 00:05 · INTERTOOL.RU