

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компрессор ременной Tehnoline S&K TP610, 100, 3 кВт, 380 В

Артикул: S&K TP610/100/380



Характеристики

Мощность	3 кВт
Объем ресивера	100 л
Производительность	610 л/мин

Цена без учета доставки: **31 536 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Гарантийный срок	1 год
Напряжение, В	380
Тип двигателя	электрический
Тип компрессора	ременной
Мощность компрессора, кВт	3.0
Объем ресивера, л	100
Рабочее давление, бар	8
Производительность на входе, л/мин	610
Тип смазки	масляный
Страна производитель	Китай

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Промышленный компрессор **S&K TP610** – это надёжный и производительный агрегат для подачи сжатого воздуха при интенсивных строительных, ремонтных и сервисных работах.

Модель оснащена трёхпоршневым двигателем мощностью 3 кВт, работает от трёхфазной сети 380 В и обеспечивает производительность до 610 л/мин при давлении 8 бар.

Благодаря ременной передаче и продуманной конструкции, компрессор сочетает долговечность, устойчивость и тихую работу, а транспортировочные колёса делают его мобильным и удобным в перемещении.

Преимущества компрессора S&K TP610

- Ременная передача снижает уровень шума и вибрации, увеличивая срок службы всех узлов.
- Мощный двигатель 3 кВт (трёхфазный) – обеспечивает стабильное давление даже при подключении нескольких инструментов.
- Производительность 610 л/мин при 8 бар – идеально подходит для пневмоинструмента, покрасочного и монтажного оборудования.
- Ресивер на 100 литров – поддерживает стабильную подачу воздуха без потери давления.
- Трёхпоршневая компрессорная голова с частотой вращения 2850 об/мин гарантирует высокую эффективность и надёжность.
- Долговечность и надёжность в каждой детали
- Конструкция компрессора продумана до мелочей:
- Две антивибрационные подушки снижают вибрации и нагрузку на корпус.

- Индикатор уровня масла и защита от перегрузок продлевают срок службы двигателя.
- Два выхода под манометры позволяют подключать два разных пневмоинструмента одновременно.
- Корпус обработан антикоррозийным составом перед окраской – повышенная устойчивость к влаге и механическим воздействиям.
- Высокотеплопроводные рёбра жёсткости эффективно отводят тепло и увеличивают продолжительность непрерывной работы на 50%.
- Масляный фильтр обеспечивает чистоту системы и стабильную смазку при длительных нагрузках.

Почему выбирают S&K TP610

- Высокая производительность и стабильная работа
- трехфазный двигатель – надёжность при постоянных нагрузках
- Минимальный шум и вибрация
- Удобство обслуживания и наличие запчастей
- Повышенная коррозионная стойкость
- Простота подключения и мобильность

Компрессор **S&K TP610** – идеальный выбор для мастерских, автосервисов, строительных компаний и производственных участков. Он обеспечит бесперебойную подачу воздуха для любого пневмооборудования, гарантируя долговечность и надёжность.

Где купить запасные части и комплектующие?

Запасные части и компоненты к компрессору Tehnoline всегда имеются в продаже. Обратитесь в гарантийную службу в городе Краснодар по адресу: улица Дежнева, дом 44. Телефоны представителей компании: +78612601202, официального дилера: +79002468660, +7 928 6618788.

Гарантия на компрессоры **Tehnotek, Tehnoline, S&K** составляет 12 месяцев.

Сформировано 06.05.2026 22:05 · INTERTOOL.RU